

numerofis, indefeffis. Hae corradunt quisquiliis acervum, fufftant mares foeminasque fub nuptiis et peractis puerperiis parentes expellunt, retere liberis pro confervatione familiae.

- pubescens.* 5. F. atra, abdomine pubefcente.  
Habitat in Hungaria. *Muf. Tottianum.*  
Statura F. rufae. Totum corpus atrum, immaculatum.  
Abdomen pilis cinerafcntibus pubefcit.
- nigra.* 6. F. nigra, nitida, ano piceo.  
Formica nigra tota nigra, nitida, tibiis cinerafcntibus. *Linn. Syft. Nat.* II. 963. 5. *Fn. Sv.* 1723.  
Formica atra. *Geoff. Inf.* 2. 429.  
Formica minor e fufco nigricans. *Raj. Inf.* 69.  
*Scop. carn.* 834.  
Habitat in Europae terra.
- obfoleta.* 7. F. fupra nigra, fubtus testaceo-rufa, abdomine fubglobofo. *Linn. Syft. Nat.* II. 963. 6. *Fn. Sv.* 1724.  
Habitat in Europae terra.
- 4 punctata.* 8. F. thorace compreffo, ferrugineo, abdomine atris punctis quatuor niveis.  
Formica 4 punctata rubra, abdomine nigro: punctis quatuor albis. *Linn. Manr.* I. 541.  
Habitat in Alfatia, capta d. XV. Maj.  
Caput globofum, atrum, antennis ferrugineis. Squama petiolaris, brevis, obtufa. Abdomen atrum nitidum, primo fecundoque fegmento utrinque puncto albo. Pedes ferruginei, femoribus nigris.
- virefcens.* 9. F. pallida, capite abdomineque virefcntibus.  
Habitat in nova-Hollandia. *Muf. Banks.*  
Angufta. Caput virefcens, maxillis antennisque pallidis. Thorax tenuiffimus, inermis, pallidus. Petiolus abdominis elongatus, pallidus, tuberculato parvo, elevato. Abdomen fubrotundum, virefcens. Pedes pallidi.
- faccharivora.* 10. F. nigra, pedibus, antennis maxillisque rufis. *Linn. Syft. Nat.* II. 963. 10.  
Formica minima faccharivora. *Brown. Iam.* 440.  
Habitat in America intra culmos facchari nidificans quos deftruit.