

*maxillofa.* 27. F. thorace sexdentato, capite flavescente: ~~maxilla~~  
longitudine capitis.

Habitat in India. *Musf. Hagensf.*

Caput maximum, flavescens, oculis nigris maxillisque  
porrectis parallelis, longitudine capitis. Thorax  
spinis sex, anticis duabus validis, intermediis tenuis-  
simum, recurvis, posticis brevissimis. Abdomen  
subrotundum, fuscum.

123. MVTILLA. Palpi inaequales, articulis  
obconicis.

*Labium* porrectum, cor-  
neum, obconicum, gib-  
bum, apice palpigerum

*Antennae* filiformes.

*occiden- talis.* 1. *M. coccinea*, abdomine cingulo nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 966. 1.

*Petiv. Musf.* 404.

— *Gazoph.* tab. 13. fig. 10.

— *Filic.* 404. tab. 11. fig. 4.

*Catesb. Carol.* 3. p. 15. tab. 15.

*Sultz. Inf.* tab. 19. fig. 9.

Habitat in America septentrionali.

Aculeus reconditus, punctorius.

*antiguen- sis.* 2. *M. coccinea*, abdominis apice nigro: strigis albis.  
Habitat in insula Antigua. *Drury.*

Praecedenti dimidio minor. Caput coccineum, oculis  
nigris. Thorax coccineus, immaculatus. Abdo-  
men ovatum, coccineum, macula parva basica  
nigra. Apex niger, strigis tribus albis subobsoletis.  
Pedes nigri.

*america- na.* 3. *M. atra*, abdomine maculis quatuor flavescens  
lineisque tribus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 966. 2.

Habitat in America australi.