

2796 INSECTA HYMENOPTERA. Apis. *Nomada*.

montana. 209. *A. rufescens*, abdomine elliptico nigro: segmentis margine albis. *Scop. ann. hist. nat. 4. p. 45. n. 4.*

*Habitat in Carnioliae mediae montanis, ripariae similis, alarum primorum margine rufescente.*

minor. 210. *A. nigra*, antennis, ore, abdomine pedumque articulis mediis et ultimis rufis. *Scop. ann. hist. nat. 4. p. 46. n. 5.*

*Habitat in Carniolia calidore, montana minor, puncto ad axillas utrinque rufa, alarum margine nigro.*

ranuncu. 211. *A. nigra*, abdominis segmentis margine utrinque rufis. *Scop. ann. hist. 4. p. 46. n. 6.*

*Habitat in ranunculi acris floribus, statura minoris, fronte hirsuta, alarum margine rufa.*

nasuta. 212. *A. abdomine oblongo, maxillis porrectis obtulis.* *Scop. ann. hist. nat. 4. p. 47. n. 8.*

*Habitat, rarior, in Carniolia media, proboscidis valvulis inferne articulatis, siphunculo setaceo.*

Tran- 213. *A. subtus hirsuta, fronte flava, pectore utrinque macula quebaro- alba, alis violaceis.* *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 4. n. 2. 37.*

rum. *Habitat Tranquebariae, facie et magnitudine violaceae supra nudiuscula.*

Morio. 214. *A. hirsutissima atra, maxillis latis extus elevato-lineatis apice rotundatis, alis ferrugineo-violaceis.* *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 4. n. 2. 38.*

*Habitat in Brasilia, inter maximas hujus generis.*