

- elevata.** 39. F. nigra, thorace bidentato, abdominis petiolo subtus unidentato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 492. n. 26. mant. inf. 1. p. 309. n. 28.*
Habitat in Cayenna.
- attoloboides.** 40. F. nigra, thorace bispinose, pedibus ferrugineis, capite posterius attenuato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 492. n. 27. mant. inf. 1. p. 309. n. 29.*
Habitat in Brasilia.
- arenaria.** 41. F. atra, thorace posterius impresso bispinose, plantis piceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 310. n. 34.*
Habitat in Barbariae arena mobili, magna, capite grandi, ovato, laevi, abdominis subglobosi pubescentis petiolo binodi.
- Ammon.** 42. F. thorace bispinose, squama petiolari, spinis duabus incurvis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 492. n. 28. mant. inf. 1. p. 310. n. 35.*
Habitat in nova Hollandia.
- bisquamata.** 43. F. thorace quadrispinose, squama petiolari squamis duabus arcuatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 492. n. 29. mant. inf. 1. p. 310. n. 36.*
Sulz. hist. inf. t. 27. f. 19.
Drury inf. 2. t. 38. f. 7. 8.
Habitat in insula S. Joannis Indiae.
- militaris.** 44. F. thorace anteriori bispinose, squama petiolari quadrispinosa. *Fabr. sp. inf. 1. p. 493. n. 30. mant. inf. 1. p. 310. n. 37.*
Habitat in Africa aequinoctiali, magna, nigra, capite thoraceque gibbis, abdomine pubescente globoso, alis fuscis.
- sexdens.** 14. F. thorace sexspinose, capite didymo utrinque posterius mucronato.
Fabr. sp. inf. 1. p. 493. n. 32. mant. inf. 1. p. 310. n. 39.
Formica thorace sexspinose, capite didymo maximo.
Degeer inf. 3. p. 608. n. 6. t. 31. f. 14.
Habitat in America meridionali.
- cephalotes.** 15. F. thorace quadrispinose, capite didymo magno, utrinque posterius mucronato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 493. n. 31. mant. inf. 1. p. 310. n. 38.*
Marcgr. bras. 232. Formica magna.