

- ruficornis. 56. F. capite thoraceque nigro, abdomine fusco, maxillis, antennis pedibusque testaceis, alis hyalinis. *Mus. Lesk. p. 81. n. 541.*  
*Habitat in Europa.*

250. MUTILLA. Os corneum, lingua nulla, maxilla apice membranacea, labio porrecto, obconico, apice gerente palpos quatuor inaequales: articulis obconicis.

*Antennae filiformes.*

*Alae nullae plerisque.*

*Corpus pubescens. Thorax posterius retusus.*

*Aculeus punctorius, reconditus.*

- occidentalis. 1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 494. n. 1. mant. inf. 1. p. 311. n. 1.*

*Periv. mus. 404.*

*gazoph. t. 13. f. 10.*

*filic. 404. t. 11. f. 5.*

*Catesb. Carol. 3. p. 15. t. 15.*

*Sulz. inf. t. 19. f. 9.*

*Habitat in Europa septentrionali, subtus, antennis, oculis pedibusque nigris, aculeo filiformi, longo.*

- antiguenais. 9. M. coccinea, abdominis apice nigro, strigis albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 494. n. 2. mant. inf. 1. p. 311. n. 2.*

*Habitat in insula Antigua.*

- Diadema. 10. M. atra, abdomine punctis duobus baseos striga media interrupta flavis, lineolaque apicis alba. *Fabr. mant. inf. 1. p. 311. n. 3.*

*Habitat in Surinamo, magna, capitis fascia baseos, thoracis lineolis duabus subtusque lateribus albis.*

- americana. 2. M. atra, abdomine maculis quatuor flavescens lineisque tribus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 494. n. 3. mant. inf. 1. p. 311. n. 4.*