



Fig. 12: Distribuição geográfica de *Gigantiops destructor* (F., 1804).

BOLÍVIA. Beni: San Antonio, sem data, H. Marcus col., operária (WWK).

PERU. Montenegro, Rio Marañon (350 m), 16.IV.1960, W. Weyrauch col., operárias; Valle Chanchamayo (800 m), bacia do Rio Ucayali, 1.VIII.1939, W. Weyrauch col., operárias; Boquerón de Abad (500 m), bacia do Rio Ucayali na rodovia entre Tingo Maria e Pucallpa, W. Weyrauch col., operárias; Fundo Sinchono, Rio Chino, Cordillera Azul (1300 m), bacia do Rio Ucayali na rodovia entre Tingo Maria e Pucallpa, W. Weyrauch col., operárias (WWK).

Localidades adicionais. Outras localidades onde ocorre *Gigantiops destructor* foram-nos gentilmente comunicadas pelo Prof. Neal A. Weber (NAW), de sua coleção particular, pelo Dr. Edward O. Wilson, Museum of Comparative Zoology, Harvard University (MCZ) e pelo Dr. David R. Smith, do United States National Museum, Washington, D. C. (USNM). Tais informações são valiosas, pois ampliam o nosso conhecimento da área de distribuição dessa formiga, baseado apenas em coleções que tivemos oportunidade de examinar pessoalmente.

GUIANA. Forest Settlement, Mazaruni River, N. A. Weber col., operárias (NAW); Oko River, 29.VI.1936, N. A. Weber col., operárias (NAW); Oronoque River, 30.VII.1936, N. A. Weber col., "operárias atacadas por *Eciton burchelli*" (NAW); *idem*, 21.VII. 1936, N. A. Weber col., "colônia (operárias e fêmea) atacada e destruída por *Eciton burchelli*" (NAW); Kartabo Point, A. Emerson col., "carregando *Nasutitermes guyanae*" (MCZ); Rio Essequibo,