

volaron el 1 de diciembre de 1953. Las 36 especies corresponden aproximadamente a un 40 % de toda la fauna de este lugar, cuya superficie no alcanza a una hectárea.

CUADRO V

Vuelo nupcial del día 17 de diciembre de 1958

	Cantidad de ejemplares coleccionados					
	Mañana		Tarde		Noche	
	10-12 hs.	19-20 hs.	22-23 hs.	♀	♂	♀

PONERINAE

<i>Typhlomyrmex pusillus</i> Emery	—	6	—	—	—	—
<i>Prionopelta bruchi</i> Santschi	—	17	—	1	—	—
<i>Paraprisopelta minima</i> Kusnezov	—	3	—	—	—	—
<i>Ectatomma edentatum</i> Roger	—	1	—	—	—	—
<i>Anochetus mayri</i> Emery	—	—	—	1	—	—
<i>Ponera</i> sp.	2	—	5	—	—	—

MYRMICINAE

<i>Elasmopheidole aberrans</i> Mayr	—	—	1	—	—	2
<i>Pheidole radoszkowskii</i> Mayr	—	—	1	1	—	—
" <i>bruchi</i> Mayr	—	—	—	—	2	—
" <i>nari</i> n. sp. (in lit.)	—	—	12	—	1	—
" <i>scapulata</i> Santschi	—	—	—	—	2	—
" <i>silvestrii</i> Emery (?), sp. N° 10593	—	—	1	—	—	—
" sp. N° 10591	—	—	26	23	—	—
" " (machos)	—	1	—	2	—	64
<i>Solenopsis saevissima</i> F. Sm.	4	12	—	—	—	—
" sp. N° 10576	13	48	—	—	—	—
" sp. N° 10577	113	255	—	—	—	—
<i>Oedaleocerus angulatus</i> Emery	5	85	—	—	—	—
<i>Oxyepoecus</i> sp. N° 10583	—	—	—	1	—	—
<i>Strumigenys</i> sp. N° 10580	1	—	—	—	—	—
<i>Crematogaster quadrimaculata</i> Roger	—	—	—	—	1	—
" <i>brevispinosa</i> Mayr	—	—	—	—	1	1
<i>Mycetophylax emeryi</i> Forel	10	12	—	—	—	—
<i>Cyphomyrmex rimosus</i> Spinola	—	2	—	—	—	—
" <i>quebradae</i> Kusnezov	—	—	1	—	—	—
<i>Trachymyrmex tucumanus</i> Forel	—	—	1	1	—	1

DOLICHODERINAE

<i>Conomyrma pyramica</i> Roger N° 10569 ..	3	54	—	—	—	—
<i>Biconomyrma thoracica</i> Santschi	—	3	—	4	1	16