

i trn, který je tvaru samčího, t. j. krátký, trojúhelníkovitý.

PETIOLUS a POSTPETIOLUS:

zaoblenější než u ♀ a ♂, na vrcholku obou článků temnější skvrny s povrchem téměř hladkým.

ABDOMEN:

z 5 článků, tvarem i velikostí shodných se ♂.

Štětinky hustší a delší než u ♀.

Samčí kopulační aparát normálně vyvinutý a souměrný.

Z gynandromorfních mravenců dříve popsaných má náš jedinec nejblíže k FORELOVU smíšenému hermafrodotu *Formica truncorum* Fabr.<sup>1)</sup> Je to, pokud je mi známo, druhý nález gynandromorfního mravence v Čechách.<sup>2)</sup>

**Descriptio:**

Caput leviter unaequabilis, parte sinistra aliquantum minore et breviore quam dextra. Lamella frontalis dextra valde longior quam lamella sinistra, ita ut clypaei margo superior aliquantum transversa est.

Ocellarum sinistra et cterior cum ocellis maris aequalis, dextra in margine partis atris iacens, minima, valde minor quam ista apud feminam.

Forma capitis circiter in medio inter marem et feminam, id est maius, minus rotundatum, non cuneatum ut maris est, minor quam apud feminam.

Color et sculptura capitis: color capitis partim ater usque niger in locis cum sculptura subtiliore ut maris est, partim flavo rufus, in locis cum sculptura asperima, feminae simili. Partes atrae et clariores irregulatiter permixtae sunt.

Antennae 12 articulorum, flavo-rufae, in forma antennis maris similes. Scapus sine fractura, robustus, brevis, in longitudine 4—5 articulis funiculi par est.

Pronotum rufum, abiectum, ut apud operarium asperiter rugatum atriter flavum.

Mesonotum altum, in forma maris, asperiter rugulosum, sordide flavo-rufum, cum duobus maioribus maculis aterioribus, in sculptura subtilioribus, subopacis. Aleae subevolutae, brevissimae, in forma inaequales in longitudine, quorum dextra cterior maxima, sinistra ulterior minima est.

Scutellum in sculptura atque colore ut maris est.

Epinotum colore sculptura irregulariter permixta, maris praevalente. Spinarum sinistra in forma et colore maris, dextra, clarior, valde longior sed brevior quam apud feminam est.

<sup>1)</sup> A. Forel: Les Fourmis de la Suisse, Zurich 1874.

<sup>2)</sup> Klapálek: Obojetník Camponotus ligniperdus Latr., Praha 1896.

poměrně dlouhý a ostrý, přesto však kratší než u ♀ i ♂.

tvarem spíše jako u ♀, po stranách i nahoře z větší části světle zbarvené, s drsnou síťovitou skulpturou.

base prvního článku rezavě žlutá, světlejší než u ♂.