

**ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ К МИРМЕКОФАУНЕ
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE)
СССР И ОПИСАНИЕ НОВЫХ ФОРМ**

К. В. АРНОЛЬДИ

*Институт эволюционной морфологии и экологии животных
Академии наук СССР (Москва)*

Описывается 20 таксонов разного ранга: 1 новый род, 2 новых подрода, 11 новых видов, 7 подвидов. Отмечаются впервые для фауны СССР: подсемейство *Dorylinae*, триба *Amblyoropini*, представитель паразитического рода *Eristugma*. Все это имеет большой интерес с точки зрения состава и сложения мирмекофауны СССР.

В настоящую работу включено описание ряда муравьев, найденных в разное время мной и Л. В. Арнольди, Г. М. Длусским, А. Л. Тихомировой, Т. И. Жижилашвили, Я. С. Джамбазишвили и А. С. Плешановым. Некоторые из этих находок очень интересны и вносят существенные дополнения в фауну Союза. Так, к четырем достоверно известным из пределов СССР подсемействам муравьев прибавляется пятое — *Dorylinae*, представитель которого *Aenictus* sp. n. найден Г. М. Длусским в Армении. Описываются первый представитель трибы *Amblyoropini* в СССР, новый род, вероятно, гнездовой паразит, открытый Л. В. Арнольди в Западном Казахстане, новые подроды в родах *Mutnica* и *Cataglyphis*, интересные новые виды.

Рад поблагодарить всех, предоставивших свои материалы; Г. М. Длусскому я обязан изготовлением рисунков.

Промеры в описаниях даны в миллиметрах. В названиях промеров и индексов приняты следующие сокращения: дл. — длина, ш. — ширина, выс. — высота, чл. — членик. Типы хранятся в Зоологическом институте АН СССР и в Институте эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР.

ПОДСЕМЕЙСТВО DORYLINAE*Aenictus dluskyi* K. Arnoldi sp. n.

♀ голотип. Промеры: дл. тела 2,85; дл. и ш. (максимальная) головы 0,62 и 0,52; скапус 0,35; дл. чл. жгутика: 1 — 0,1, 2 — 0,06, 3 — 0,06; дл. и ш. последнего чл. булавы: 0,2 на 0,1; дл. и ш. петиоля 0,25 на 0,15; то же постпетиоля: 0,19 на 0,15; задняя голень 0,5. ♀ (гинетип): дл. тела 8; дл. и ш. головы 1,2 и 1,0; скапус 0,5; дл. торакса 1,95; петиоля: дл. 0,45, ш. 0,55; задняя голень — 0,6.

♀ мономорфны, малых размеров.

Голова удлиненная (индекс 1,2), с коротко закругленными задними углами (рис. 1, а), наиболее широкая позади щек, бока суживаются назад очень крутыми дугами. Лобные валики короткие, параллельные, сильно сближенные, впереди переходят на край наличника, расходятся и ограничивают глубоко вдавленные усиковые впадины острыми кантами. Мандибулы короткие, широкие, искривлены вершинами книзу, жеватель-