

- Streuwiesen von Bangs-Matschels und von „Trockenstandorten“ am Illspitz (Vorarlberg). – Vorarlberger Naturschau 2: 265–280.
- GLASER, F. (1998): Die Ameisenfauna des Arzler Kalvarienberges. – Ber. Nat. Med. Ver. Innsbruck 85: 257–286.
- GLASER, F. (1999): Verbreitung, Habitatbindung und Gefährdung der Untergattung *Coptoformica* (Hymenoptera: Formicidae) in Österreich. – Myrmecologische Nachrichten 3: 55–62.
- GRABHER, M. (1996): Vegetation der Naturschutzgebiete Bangser Ried und Matschels. – Vorarlberger Naturschau 2: 83–96.
- HÖLZEL, E. (1966): Hymenoptera- Heterogyna: Formicidae – IN: Catalogus Faunae Austriae, Teil XVI p. 1–11.
- HUEMER, P. (1996): Schmetterlinge (Lepidoptera) im Bereich der Naturschutzgebiete Bangser Ried und Matschels (Vorarlberg): Diversität – Ökologie – Gefährdung. – Vorarlberger Naturschau 2: 141–202.
- JANETSCHKEK, H. (1961): Die Tierwelt, – In: ILG, K. (1961): Landes- und Volkskunde, Geschichte, Wirtschaft und Kunst Vorarlbergs. Landschaft und Natur, Band I: 173–244.
- KOFLER, A. (1978): Faunistik der Ameisen (Insecta: Hymenoptera, Formicoidea) Osttirols (Tirol, Österreich) – Ber. nat. -med. Ver. Innsbruck 65: 117–128.
- KOFLER, A. (1995): Nachtrag zur Ameisenfauna Osttirols (Tirol, Österreich) (Hymenoptera: Formicidae). – Myrmecologische Nachrichten 1: 14–25.
- KOPF, T. (1996): Käfer (Coleoptera) in den Naturschutzgebieten Bangser Ried und Matschels (Vorarlberg). – Vorarlberger Naturschau 2: 203–246.
- KUTTER, H. (1977): Hymenoptera Formicidae – Fauna Insecta Helvetica 6; Zürich.
- MÜNCH, W. & ENGELS, W. (1994): Vorkommen der Moor-Knotenameise *Myrmica gallienii* im Riedgürtel des Federsees (Hymenoptera: Myrmicidae). – Entomol. Gener. 19, 1/2: 15–20.
- ÖGA (1995): Bemerkenswerte Ameisenfunde aus Österreich und angrenzender Gebiete (Hymenoptera: Formicidae). – Myrmecologische Nachrichten 1: 1–3.
- RABITSCH, W. (1995): Barberfallenfänge in der Marktgemeinde Arnoldstein (Arachnida, Myriapoda, Insecta). – Carinthia II, Klagenfurt 105: 645–661.
- RABITSCH, W. B., C.O. DIETRICH & F. GLASER (1999): Rote Liste der Ameisen Kärntens. – Rote Liste Kärnten, Klagenfurt (in Druck)
- SCHLICK-STEINER, B.C. & F. M. STEINER (1999): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an den freilebenden Ameisen (Hymenoptera: Formicidae) Wiens: Myrmecologische Nachrichten 3: 9–53.
- SEIFERT, B. (1984): A method for differentiation of the female castes of *Tapinoma ambiguum* EMERY and *Tapinoma erraticum* and remarks on their distribution in Europe north of the Mediterranean region. – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 11 (10): 151–155.
- SEIFERT, B. (1988): A taxonomic revision of the *Myrmica* species of Europe, Asia Minor, and Caucasia (Hymenoptera, Formicidae).- Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 62, 3: 1–75.
- SEIFERT, B. (1990): Supplementation to the revision of European Species of the Ant subgenus *Chthonolasius* Ruzsky, 1913 (Hymenoptera: Formicidae). – Ann. del museo civico di storia naturale „G. Doria“ Genova 6, 271: 1–13.