

## PLANCHE XIII

### Insectes du Sannoisien de Kleinkembs et de Brunnstatt

- FIG. 1. *Orthacanthacris rhenana* N. TH. Holotype, éch. R150,  $\times 1,8$ ;  
p. 160.
- 2. *Ectobius sp.* éch. R782,  $\times 3,5$ ; p. 161.
- 3. *Quedius rhenanus* N. TH. Holotype, éch. R654,  $\times 2,2$ ; p. 166;  
3a: antenne; 3b: extrémité de l'abdomen.
- 4. *Oligamphotis Irenaei* N. TH. Holotype, éch. R336,  $\times 15$ ;  
p. 171.
- 5. *Parapimpla rhenana* ♂ N. TH. Holotype, éch. R403,  $\times 3,5$ ;  
5a: ailes du même; p. 191.
- 6. *Pimpla Seyrigi* ♂ N. TH. Holotype, éch. R214,  $\times 3$ ; 6a:  
éch. R578, contre-empreinte du précédent; 6b: ailes de  
R578; p. 192.
- 7. *Pimpla indura* N. TH. Holotype, éch. R865,  $\times 3$ ; p. 193.
- 8. *Cremastus primus* ♀ N. TH. Holotype, éch. R939,  $\times 2,4$ ;  
8a: aile ant.; p. 193.
- 9. *Ichneumon pteromajus* N. TH. Holotype, éch. Bt28,  $\times 7,5$ ;  
p. 194.
- 10. *Bracon diffusiventre* N. TH. Holotype, éch. R453,  $\times 3,1$ ;  
p. 194.
- 11. *Bracon induratum* N. TH. Holotype, éch. Bt27,  $\times 7,5$ ; p. 195.
- 12. *Methoca sp.* éch. R20,  $\times 3,1$ ; p. 195.
- 13. *Methoca sp.* éch. R358,  $\times 3$ ; p. 195.
- 14. *Lioponera sp* ♀ éch. R209,  $\times 3$ ; p. 196.
- 15. *Platythyrea cf. primaeva* WHEELER éch. R110,  $\times 3,8$ ; p. 197.
- 16. *Euponera globiventris* ♀ N. TH. Holotype, éch. R609,  $\times 3$ ;  
p. 198.
- 17. *Euponera calcarea* ♂ N. TH. Holotype, éch. R147,  $\times 3$ ;  
p. 198.
- 18. *Euponera cf. calcarea* ♀ N. TH. Holotype, éch. R743,  $\times 3,1$ ;  
p. 199.
- 19. *Sima Klebsi* WHEELER éch. R509,  $\times 3$ ; p. 199.
- 20. *Solenopsis maxima* ♂ FÖRSTER emend. TH. éch. R724,  $\times 3,3$ ;  
p. 200.