

**Prenolepsis** Mayr.

- P. ionicornis* Lat. Hist. Four. 113.  
*P. fulva* Mayr. Wien. Z. B. G. 1862, 698.

**Dorymyrmex** Mayr.

- D. pyramicus* Rog. Ber. E. Z. 1863, p. 160.

**Brachymyrmex** Mayr.

- B. patagonicus* Mayr. Ann. Soc. Nat. Modena, III, p. 5, 6.

**Dolichoderus** Lund.

- D. attelaboides* F. S. E. II, 394.  
*D. quadri-denticulatus* Rog. Ber. E. Z. 1862, 237.  
*D. bidens* L. S. Nat. 2. 964. 3.  
*D. cingulatus* Mayr. Zool. B. Ges. 1862, 705.  
*D. bispinosus* Ol. E. Met. VI, 502.

**Gigantiops** Rog.

- G. destructor* F. S. P. 402.

**Tapinoma** Foerst.

- T. melanocephalum* F. E. S. II, 553, (*Micromyrma*).

**Ponera** Lat.

- P. constricta* Mayr. n. sp.

*Operaria*: Long. 6<sup>mm</sup>. Fusco-nigra, mandibulis pedibusque ferrugineis; disperse pilosa tibiis pilis abstantibus, haud longis; modice adpresse pubescens; subtiliter coriaria et micans, capite densissime coriario-punctato; mandibulae subtiliter oblique rastratae, ad basim absque sulco obliquo, margine masticatorio circiter 12 denticulato; antennarum funiculus articulis 7 basalibus distincte longioribus quam crassioribus; clypeus coriarius; oculi distinctissime ante capitis laterum medietatem; thorax supra inter mesonotum et metanotum fortiter constrictus; pronotum