

Atta F.

- A. cephalotes L. Sys. Nat. 1, 964.
 A. hystrix Latr. Hist. Four. 230.
 A. sexdens L. Sys. Nat. I. 964.

Cremastogaster Lund.

- C. crinosa Mayr, Wien. Z. B. G. 1862, 767.
 C. brevispinosa Mayr, Sitz. Ak. Wien. LXII, p. 34.

Cryptocerus Latr.

- C. atratus L. Sys. Nat. I, 965.
 C. grandinosus Smith, Jour. of Ent. Oct. 1860, 76.
 C. elegans Smith, Tran. En. S. L. II, Ser. 222.
 C. minutus F. S. Piez. 420.
 C. oculatus Spin. Mem. A. S. Tur. II, Ser. XIII, 1853, 65.
 C. complanatus Guer. Icon. R. A. III, 424.

Daceton Perty.

- D. armigerum Latr. Hist. Four. 244.

Cyphomyrmex Mayr.

- C. difformis Smith, Cat. B. M. 195.
 C. conformis Mayr n. sp.

Operaria: Long. 2,5^{mm}. Nigro-fusca, opaca; mandibulis antennis pedibusque rufo-testaceis, scapo atque femoribus fuscis; haud abstante pilosa, solummodo pubescentia brevissima adpressa; densissime et subtilissime reticulato-punctata; mandibulae nitidae, valde superficialiter coriariae et disperse punctatae, margine masticatorio indistincte —, ad apicem distincte denticulato; laminae frontales antice haud fortiter dilatatae, in oculorum altitudine fortiter angustatae et modice approximatae, deinde angustissimae et ante capitis angulos posticos evanescentes; vertex absque carinis longitudinalibus; pronotum utrimque