

- pourvus de longues soies disposées en corbeille (fig. 3). Plaque sous-génitale du mâle tridentée (fig.21); sagitta sans processus mais avec un beccus pointu (fig. 49) *bombycina*
 - Espèce de petite taille (3,0-7,6 mm), luisante mais noire; mandibules normales. Article 4 des palpes maxillaires à peine plus grand que 5 + 6; soies non disposées en corbeille. Plaque sous-génitale largement échancrée (fig. 22); sagitta sans processus ni beccus bien net (fig. 50) *emmae*
- 4.- Longueur du corps dépassant 10 mm. Nœud pétiolaire arrondi (fig. 6, 7 et 8); gastre ne pouvant être relevé au plus qu'à 60° lors de la course. Plaque sous-génitale avec trois dents, la médiane triangulaire entourée de latérales digitiformes (fig. 24); stipes avec un appendice; sagitta peu excavée au bord inférieur mais avec un processus supérieur externe (fig. 52) *bicolor*
 - Longueur du corps ne dépassant pas 8,5 mm. Nœud pétiolaire anguleux, avec une surface dorsale plus ou moins inclinée vers l'avant (fig. 9 à 18); gastre pouvant être relevé à la verticale ou même rabattu sur le dos lors de la course. Plaque sous-génitale plus ou moins échancrée, au plus avec une discrète pointe médiane (fig. 27 à 34); pas d'appendice au stipes ou une simple protubérance (fig. 36 et 37); sagitta non dentée au bord inférieur, processus et beccus allongés, diversement conformés (fig. 53 à 62) *albicans*

Tableau des espèces groupe par groupe

Ouvrières et ailés

Groupe *emmae*

Une seule espèce au Maroc: *C. emmae*

Groupe *bombycina*

Une seule espèce au Maroc: *C. bombycina*

Groupe *altisquamis*

Trois espèces au Maroc

- 1.- Propodeum anguleux (fig. 4); gula pileuse. Des soies sur le front, l'occiput, le pronotum, le propodeum et l'écaille. Chez la plupart des ouvrières, tête, tronc et pétiole sont rouge vineux et le gastre noir; les plus petites ont le corps presque tout noir. Lco: 5,2-14,3 mm. Reines et mâles: propodeum anguleux, la face déclive nettement plus grande que la face dorsale *gaetula*
 - Angle du propodeum plus arrondi (fig. 5); gula sans poils. Propodeum en angle très obtus chez les ailés 2
- 2.- Front et occiput avec au maximum 3 paires de soies; dos glabre, propodeum avec 0 à 2 paires de soies, écaille avec 0 ou 1 paire. Tête, tronc et écaille d'un rouge plus ou moins foncé chez la majorité des ouvrières, les petites souvent peu assombries. Lco: 4,8-11,9 mm *mauritanica occidentalis*
 - Front et occiput avec 6 paires de soies, pronotum avec 2 paires, 1 paire sur le mesonotum et nombreuses soies plus ou moins longues sur le propodeum