

- b. Hinterleib nicht punctirt; Farbe des Körpers braunschwarz oder schwarz, die W. und A. heller. 11.
11. a. Stirnrinne deutlich, vom Stirnfeld bis zum mittleren Nebenauge. 12.
- b. Stirnrinne undeutlich, fast fehlend, Stirne oft mit einem Quereindruck; Flügel an der Basis schwach getrübt oder wasserhell, Unterrandader bis zum Randmal braun; Oberkiefer einzählig; Augen nur durch eine scharfe Loupe betrachtet sparsam kurzhaarig erscheinend; glänzend schwarzbraun oder schwarz.  $1\frac{1}{2}$  —  $1\frac{3}{4}$  L. flava. Nyl.
12. a. Flügel wasserhell; Unterrandader an der Basis, nicht bis zum Randmal braun. 13.
- b. Flügel getrübt, nach dem Ende hell. 14.
13. a. Fühlerschaft mit Börstchen; Augen durch eine scharfe Loupe betrachtet, kaum behaart erscheinend; schwarzbraun.  $1\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{4}$  L. nigra. Latr.
- b. Fühlerschaft kahl; Augen kahl; dunkelbraun. 1 —  $1\frac{1}{2}$  L. aliena Först.
14. a. Augen kahl; Oberkiefer einzählig; Flügel schwach getrübt; glänzend schwarz oder braunschwarz. 2 L. timida. Först.
- b. Augen microscopisch behaart; Oberkiefer 5zählig; Flügel bis zur Mitte bräunlich getrübt; schwarzbraun. 2 L. mixta. Nyl.
- c. Augen deutlich behaart; Oberkiefer 5zählig; Flügel stark getrübt; Körper schwarz oder braunschwarz, wenig glänzend. 15.
15. a. Fühlergeißel gelblich; nur Glied I. braun; Tarsen gelb, auch die Schienen mehr oder weniger; Oberkiefer am Ende röthlich oder gelblich. 2 L. umbrata. Nyl.
- b. Fühlergeißel braun, gegen das Ende gelblich; Schienen braun, Tarsen gegen das Ende gelblich; Oberkiefer schwarz. 2 —  $2\frac{1}{4}$  L. affinis. n. sp.

(Forts. folgt.)