

15 nových forem pro Dalmacií — a na konci připojuji nová naleziště u druhů význačnějších.

Podčeled: **Myrmicinae.**

**Myrmica** (Latr. 1804).

Rod celkem vzácný. V podhoří a na horách.

1. *M. scabrinodis scabrinodis* var. *sabuleti* Mein.

Makarska (VIII. 22). 1 kol. se samečky, Müller se domnívá, že i jeho sbréry *M. se. se.* mohly by náležet této var., ale poněvadž určení je možné jen podle samečků, nemohl vše rozhodnouti.

**Aphaenogaster**, (Mayr 1853.).

Charakteristicky rod krajin mediterranních. Systematika obtížná.

2. *A. oraticeps müllerianus* Wolff. 1914.

Trsteno u Dubrovníka, ve zdi, četné křídlaté samičky a samečkové (VII. 22). Savina v Boce Kotorské, v zemi (VIII. 23.). Dět. prof. Emery\*).

3. *A. testaceopilosa-semipolita* var. *ionia* Em.

několik dělnic z Korčuly, na cestě pod kulou (VII. 22).

**Cardiocondyla** Emery 1869.

Nevelký, pro Dalmacií nový rod drobných mravenců žijících v zemi na místech písčitých. Hnízdo má jediný otvor. Mravenci, jež jsem našel v Dalmacií, liší se poněkud od ostatních dosud známých forem a popisuji je tedy:

4. *C. elegans* var. *dalmatica* n. var.

liší se od typu skulpturou, v níž se shoduje s var. *bulgarica* For., barvu však má jako typ. Petiolus je štíhlější.

Nalezl jsem kolonii na písčitém břehu I galau Erceg Novi v Boce Kotorské (VII. 22). Kolem vchodu do hnízda byly nahromaděny zbytky dělnic *Tetramorium caespitum*. Několik dělnic nalezl jsem tamtéž VIII. 23.

**Leptothorax**, (Mayr 1855).

Malí, variabilní mravenci. Müller popisuje ve své zmíněné monografii 2 nové druhy, z nichž toho, jež objevil v krasu Terstském, jsem nalezl v Dalmacií.

5. *L. sordidulus* Müll. 1923.

Nalezl jsem po 1 ex. dělnice u Gruže a na svahu Radostaku v Boce Kotorské (VII. 23). Determ. prof. C. Emery.

**Myrmetaerus** n. g.

nový rod parazitického mravence žijícího v allianční kolonii s *Leptothorax Nylanderi* Först. Je příbuzný rodu *Myrmoxenus* Ruzský a *Chalepoxenus* Menozzi. Bude snad možno spojiti všechny tyto rody v jeden.

6. *M. microcellatus* n. sp.

1 allianční kolonie (samička a dělnice) s *L. n.* v háji na Savině u Erceg Novi v Boce Kotorské (2. VII. 23).

**Tetramorium**, Mayr 1855.

Rod kosmopolitický, variabilní. Identifikace často velmi obtížná. Müller uvádí z Dalmacie nové formy, aniž je označuje novými jmény. *Tetramorium* je otázka otevřená.

\*) Za revisi a determinaci materiálu uctivě děkuji panu univ. prof. C. Emerymu v Bologni.