

stricto infra apice, elytris subrugatis, corpore subtus punctatissimo.

Long. corp. circiter lin. 1, lat. $\frac{1}{3}$ lin.

Ex museo Dom. Saunders.

Habitat Insulâ S^{ta} Helenâ.

Ce genre de *Coléoptère*, qui a quelques rapports avec certains *Bari-dius*, me paraît devoir appartenir plutôt à la famille des *Cossones* : *trompe* deux fois aussi longue que la tête, un peu gibbeuse au dessus de l'insertion des antennes ; *tête* très gonflée dessous, un peu aplatie sur le front ; *corselet* deux fois et demi aussi long que large ; *elytres* de la largeur du corselet, allant en s'élargissant jusqu'à la marge extérieure, finement ridées en travers et marquées de quelques stries interrompues, la marge de la base est élevée ainsi que la suture : le dessous paraît plus fortement ponctué que le trompe et la tête ; le corselet en dessous a une impression cintrée en avant des pattes ; les *cuissees* sont très épaisses et arquées ; la *couleur* générale de cet insecte est d'un noir bronzé.

Mr. Westwood, qui a figuré avec grand soin, le petit Curculionite dont il s'agit, a souhaité, ainsi que le plupart des entomologistes de Londres, que j'établisse les caractères de ce genre. Je leur en témoigne ici toute ma reconnaissance. J'ai pensé faire plaisir au savant et zélé naturaliste leur compatriote en lui dédiant cette espèce.

DESCRIPTION OF THE FIGURES.

PLATE X. Fig. 6:

Microxylobius Westwoodii magnified. 6 a. Ditto, natural size. 6 b. Antenna.
6 c. Rostrum seen sideways. 6 d. Extremity of tibia and tarsus.

XXII. *Descriptions of new Species of Indian Ants.* By Lieut.-Colonel W. H. SYKES, F.R.S., &c.

[Read August 6, 1834.]

I DEEM it necessary to preface my paper by stating that my friend Mr. Hope has been good enough to draw up the Latin specific characters of the following insects.

MYRMICA KIRBII, Sykes.

Plate XIII. Fig. 1.

♀ Aptera, ferruginea, annis pedibusque rufis, squama petiolarum,

VOL. I.—PART II.