

- Pseudomyrmex*, 404, 435, 438
obnubilus (Menozzi),
Pseudomyrmex, 439, 446
obtusata, *Tecoma*, 428
oculatus (F. Smith),
Pseudomyrmex, 403–404,
 406–407, 417, 422–423, 426
oerstediana, *Ficus*, 431
ogloblini (Santschi),
Pseudomyrmex, 406, 427–428
oki (Forel), *Pseudomyrmex*, 405
opacior (Forel), *Pseudomyrmex*,
 405, 436
osurus (Forel), *Pseudomyrmex*,
 404, 441, 447
pallens (Mayr), *Pseudomyrmex*,
 403–404
pallidus (F. Smith),
Pseudomyrmex, 403–404
patens, *Vernonia*, 420
pazosi (Santschi), *Pseudomyrmex*,
 404, 441, 447
peltatus (Menozzi),
Pseudomyrmex, 404
penetrator F. Smith,
Pseudomyrma, 435
peperi (Forel), *Pseudomyrmex*,
 404, 423, 452
perboscii (Guérin),
Pseudomyrmex, 405, 435, 442,
 447
peruvianus (Wheeler),
Pseudomyrmex, 404
phyllophilus (F. Smith),
Pseudomyrmex, 404
pictus (Stitz), *Pseudomyrmex*, 404
pilosulus (F. Smith),
Pseudomyrmex, 404
pisinnus sp. nov., *Pseudomyrmex*,
 404–406, 408, 425
pupa (Forel), *Pseudomyrmex*, 404
racemosa, *Laguncularia*, 411, 420
rochai (Forel), *Pseudomyrmex*,
 404
rubiginosus (Stitz),
Pseudomyrmex, 404
rufiventris (Forel),
Pseudomyrmex, 404, 437,
 442–443, 447
rufomedius (F. Smith),
Pseudomyrmex, 405, 443, 447
rurenabaquensis (Wheeler &
 Mann), *Pseudomyrmex*, 405
saffordi (Enzmann),
Pseudomyrmex, 452
saffordi (Wheeler),
Pseudomyrmex, 437, 446, 452
salvini (Forel), *Pseudomyrmex*,
 404
saman, *Pithecellobium*, 420, 442
santschii (Enzmann),
Pseudomyrmex, 405
sapii (Forel), *Pseudomyrmex*, 445,
 447
scelerosus (Wheeler),
Pseudomyrmex, 404
schuppi (Forel), *Pseudomyrmex*,
 404, 406, 423, 426
seminole Ward, *Pseudomyrmex*,
 404
sepium, *Gliricidia*, 411, 413, 417,
 420
sericatus (F. Smith),
Pseudomyrmex, 404
sericeus (Mayr), *Pseudomyrmex*,
 403–404
simoides (Forel), *Pseudomyrmex*,
 442, 447
simplex (F. Smith),
Pseudomyrmex, 404, 443, 447
simulans Kempf, *Pseudomyrmex*,
 403–404
solisi (Santschi), *Pseudomyrmex*,
 404