

**D. Schwabi** nov. spec.

Pechbraun, der Vorderkörper matt, der Hinterleib glänzend. Kopf, Halsschild und Flügeldecken äußerst dicht und fein lederartig. Die ganze Oberseite mit weißen Haaren spärlich besetzt, die Schenkel dichter behaart. 2,5 mm lang, kaum 0,5 mm breit.

Ein Exemplar lag vor, von Geo Schwab bei Groß-Batanga in Kamerun 11. 7. 1912 in einem Zuge von *Anomma Sjöstedi* Em. var. *Sjöstedi-Wilverthi* (einer Übergangsform zwischen diesen beiden Rassen) gefangen. Ich benenne die Art zu Ehren des Entdeckers.

**Übersicht der Arten der Gattung Dorylostethus Brauns (Myrmedoniini).**

- a. Rotgelb, durchscheinend, Netzaugen nicht pigmentiert. Quernaht des Halsschildes ohne Mittelgrube. Flügeldecken kaum länger als breit, Naht nur schwach vertieft, Schultergrübchen seicht. Länge 3 mm. Bei *Dorylus helvolus* L., Port Elizabeth, Kapkolonie (H. Brauns!):
- Dorylostethus Wasmanni* Brauns  
(Wien. Ent. Ztg. 1898, p. 224).
- a' Glänzend pechschwarz, Netzaugen pigmentiert. Quernaht des Halsschildes mit einer Mittelgrube. Flügeldecken um die Hälfte länger als breit, Naht stark vertieft, Schultergrube bis zur Mitte der Scheibe reichend. Länge 2 mm. Bei *Dorylus helvolus* L., Kroonstad, Oranje-Freistaat (H. Brauns!):

*Dorylostethus Raffrayi* Wasm.  
(Zool. Jahrb. System. XIV, Heft 3, 1900 (Nr. 114) p. 266).

**Übersicht der Arten der Gattung Ocyplanus Fauv. (Dorylonia Wasm.) (Myrmedoniini).**

In den Ent. Mitt. 1915, Nr. 7/9, p. 204 (Nr. 213) erwähnte ich bereits, daß *Dorylonia amaniensis* Eichelb. aus Deutsch-Ostafrika keine *Dorylonia* ist, sondern zu einer ganz verschiedenen Gattung gehört<sup>1)</sup>. Es erübrigt hier nur noch, das mir vorliegende Material aus den Funden von P. Herm. Kohl am oberen Kongo mit den Beschreibungen der beiden mir nur aus der Literatur bekannten Arten *Ocyplanus formicarius* Fauv.<sup>2)</sup> und *O.* („*Myrmedonia*“) *angusticollis* Eppelsch.<sup>3)</sup> zu vergleichen, die beide sicher zu dieser Gattung gehören.

<sup>1)</sup> Zu *Atrheta* subgen. *Longiprimitarsus* Eichelb. nov. subgen. s. Eichelbaum in Archiv f. Naturgesch. 1915, A. 5, p. 121).

<sup>2)</sup> Raffray et Fauvel, Genres et Espèces de Staphylinides nouveaux d'Afrique (Rev. d'Ent. 1899, p. 1—44, m. 3 Taf.) p. 43—44.

<sup>3)</sup> Eppelsheim, Beitrag zur Staphylinenfauna Westafrikas (Deutsch. Ent. Zeitschr. 1885, I, p. 97—147) p. 105—106.