

CONSPECTUS GENERIS CHARTOLEPIS,

AUCTORIBUS

Comite JAUBERT et Eduardo SPACH.

CHARTOLEPIS, Cass. (*Charact. emendand.*), in *Dict. des Sc. Nat.*, vol. XLIV, p. 36, et vol. LIV, p. 492. — C.-A. Mey., *Enum. Plant. Caucas.*, p. 231 (Characteribus emendatis). — Jaubert et Spach, *Ill. Plant. Orient.*, vol. III, p. 9 et p. 136. — CENTAUREÆ Sectio 4 : CHARTOLEPIS (*Charact. emendand.*), DC., *Prodr.*, vol. VI, p. 568 (excludenda *Centaurea macrocephala*, Bieberst., quæ *Phœopappus macrocephalus*, Boiss.), et MESOCENTRI species, ibid. — CHEIROLEPIS, Boiss., *Diagn. Plant. Orient.*, fasc. 10, p. 106.

PAPPUS elongatus, plus minusve plumbosus. Cætera Centaureæ. Herbæ perennes, papilloso-scabræ simulque partibus junioribus floccoso-subtomentosæ. FOLIA integerrima v. dentata; radicalia conferta, cætera sparsa; caulinæ infima simulac radicalia in petiolum attenuata, cætera sessilia gradatim minora, summa minuta. CALATHIDIA terminalia, solitaria, erecta, multiflora, heterogama, quasi discoidea, ebracteata v. bracteis foliaceis minutis stipata. ANTHODIUM glabrum, floribus brevius. SQUAMÆ coriaceæ, imbricatæ, adpressæ, lævigatæ, ecarinatæ, concavæ, obsolete striatulæ, apice varie appendiculatæ. RECEPTACULUM planum, simbrillosum; simbrillis setaceo-subulatis, albidis, inæqualibus. COROLLÆ luteæ. — FLORES RADII uniseriales, neutri, discum vix æquantes. Corolla infundibularis : tubo filiformi, elongato; limbo profunde quadridifido v. quadripartito v. quinquefido, regulari v. subregulari, fauce haud raro filamentis 3 v. 4 anantheris capillaribus anisometris subexsertis instructa. Ovarium minimum, sterile, pappo brevissimo setuloso coronulatum. — FLORES DISCI hermaphroditi, numerosi. COROLLA subringens; tubus elongatus, filiformis; limbus subinfundibularis, quinquesfidus, laciniis subæqualibus linearibus acutis. STAMINA imæ corollæ fauci inserta, limbo æquilonga v. paulo longiora. FILAMENTA filiformia, papillosa; articulo-antherifero brevi, angustato, glabro. ANTHERE