



Детали строения тела *Myrmica aboriginica* sp.n.: головы (а), рукояти усика в разных положениях (б), стебелька (в), шипов (д), рукояти усика (е), стебелька (ж) самца. Масштаб 0,1 мм

ная, с боков сплюснута. Ребра стыковки широких боковых поверхностей друг с другом и с третьей очень узкой гранью, являющейся продолжением пятки, выделяются в виде трех темных рубцов, следующих параллельно практически вдоль всей рукояти. Край пятки также оконтурен темным рубцом. У *M. kamtschatica* и сравниваемого с ним американского *M.l. fracticornis* (Купянская, 1986) на месте сгиба рукояти есть только темный рубец, похожий на зачаточную поперечную лопасть в виде тонкого гребня на верхней стороне сгиба и завернутый внутрь. Булава 4-члениковая.

Грудь в профиль слабо выпуклая, верхняя и боковые стороны груди в продольных морщинах. Мезоэпिनотальное вдавление четкое. Основная поверхность эпинотума короткая (в 4 раза короче задней покатой) и образует с ней тупой угол. Задняя поверхность эпинотума гладкая блестящая, в отличие от *M. kamtschatica* (Купянская, 1986), у которой есть несколько еле заметных тонких поперечных морщин, расположенных между шипами, ближе к верхней ее части.

Шипы не очень короткие (индекс 1,11–1,33 в сравнении с индексом 1,55 у *M. kamtschatica*), но короче основной поверхности эпинотума и в 1,5 раза короче расстояния между их вершинами (рисунок, в). 1-й членик стебелька (петиоль) с короткой цилиндрической частью и развитым на нижней поверхности отростком (0,07 мм). Верхняя поверхность петиоля несколько уплощенная, слабо бугристая, с 5–6 длинными (0,15–0,22) волосками и образует с передней почти прямой угол (рисунок, г). По бокам крупные, но не глубокие морщины. 2-й членик стебелька (постпетиоль) короче своей ширины (индекс 1,19–1,41), с 4–5 более грубыми, чем у петиоля, продольными морщинами на верхней и боковых поверхностях.

Цвет тела от темно-коричневого до черного: боковые части груди, челюсти, усики, ноги светлее: верхняя часть груди, петиоля, постпетиоля, брюшка – темнее, голова почти черная. Опушение – редкие светлые волоски длиной до 0,10–0,15 мм. Длина тела 4,0–4,3 мм. Все тело, в том числе и голова, в продольных морщинах.