

*Lasius niger* L. var. *grandis* For.

Fez. 1 ♀. La pilosité dressée des tibias est plus abondante que chez la forme d'Espagne.

*Lasius emarginatus* Latr.

Irun.

*Lasius brunneus* Latr.

Tanger. — Sierra de Cordoba.

*Lasius alienus* Latr. var. *barbarus* Sants.

Kenitra. 1 ♂.

*Camponotus* (*Camponotus*) *vagus* Scop.

Naples. — Maroc: Azrou. 3 ♀.

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *foreli* Em.

Algeciras, — Sta Helena. — Reraïa. —

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *nylanderi* Em. st. *alii* For.

Tanger.

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *nylanderi* Em. st. *alii* For. var. *concolor* For.

Ras-el-Ma. — Tanger.

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *atlantis* For.

Tanger ♀ < ♀.

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *aethiops* Latr.

Algeciras. — Vicalvaro.

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *sylvaticus* Ol.

Sta Helena.

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *sylvaticus* Ol. var. *catalanus* Em.

Sta Helena.

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *sylvaticus* Ol. st. *pilicornis* Rog.

Sta Helena.

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *sylvaticus* Ol. st. *barbaricus* Em. var. *boëticus* Em. Ras-el-Ma, 1 ♀ V. — Marrakech, — Djebel Amsitten, ♀ < ♀ (exemplaires un peu plus grands que le type).

*Camponotus* (*Myrmoturba*) *sylvaticus* Ol. st. *barbaricus* Em. var. *gaetulus* Sants. Algeciras. ♀. Le type est du Maroc., je l'ai reçu de Tlemcen. Cette variété fait passage à la var. *catalanus* Em et *boëticus* Em.

*Camponotus* (*Myrmosericus*) *micans* Nyl.

Palermo. — Azrou. — Marrakech.

*Camponotus* (*Myrmosericus*) *pevus* Sants.

Reraïa.