

♀ V. (Non décrite) Long: 7,5 mm. Noire, appendices roux brunâtre. Tête densément sculptée. Mésonotum, scutellum, mésépimérite, mésosternum, face déclive de l'épinotum et abdomen lisses et luisants; le reste du corps sculpté.

Tête un cinquième plus longue que large, donc bien plus allongée que chez *gibbosa*; les côtés parallèles mais plus rapprochés devant les yeux. Ceux-ci plus grands que chez le type. Ocelles distants d'environ une fois et demi leur diamètre. Le scape dépasse d'environ un quart le bord basal qui est transversal (le dépasse à peine d'un sixième chez le type). Articles du funicule un peu plus longs. Epines épinoles un peu plus longues, plus droites, mousses au bout. Noeud du pétiole un peu moins haut. Postpétiole plus large que long, un peu plus grand et les côtés plus arrondis que chez *gibbosa*. Ailes hyalines à nervures jaune brunâtre.

♂. Long: 4,5 à 5 mm. (Fig. 5 et 6). Brun foncé, tête noirâtre, appendices brun clair. Quelques longs poils sous et sus la tête, plus abondants sur le gastre. A part une touffe de poils assez courts sur l'angle de l'épinotum le thorax est presque glabre. Tête finement réticuloponctuée, assez mate. Partie postérieure du mésonotum et base du gastre chagrinés, un peu moins luisant que le reste de l'insecte qui est lisse.

Tête rectangulaire, aussi large avec les yeux que longue. Les yeux occupent plus de la moitié des côtés. Ocelles plus grands que chez *gibbosa*, grands comme $1\frac{1}{3}$ de leur intervalle antérieur. Articles de l'antennes aussi longs que chez le type. Mésonotum presque aussi convexe et l'épinotum plus anguleux. Postpétiole relativement un peu plus large.

Algérie: Souk Aras ♀ (Types) Forel. — Biskra ♀. (Surcouf). El Hammam, Aïn Oulmen. — Tunisie: Djbel Ouslette VIII 1907 ♀ ♂ ♀ (♀ ♂ types). — Tozzeur. — Cherichera (Santschi). — Aïn Draham, Dir el Kef (Santschi et Normand).

Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa v. *nadigi* Santschi 1923 p. 328 ♀.

A la description originelle, je dois ajouter que l'épinotum est simplement denticulé. Le postpétiole relativement plus large que chez le type et la tête aussi rectangulaire. Par sa sculpture réticuloponctuée et presque sans rides, cette forme est assez éloignée de *gibbosa*. La découverte du ♂ indiquera sa place définitive.

Maroc: Marakech 2 ♀.