

faiblement échancré au milieu. Le scape dépasse d'environ un tiers le bord postérieur de la tête. Articles 2 à 6 du funicule presque deux fois plus longs que larges. Massue de 3 articles (parfois indistinctement de 4). Mandibules faiblement striées dessus, le bord terminal un peu oblique, armé de 4 dents, l'apicalité très prédominante. Thorax plus étroit que la tête. Mésonotum plus long que large, le devant sur le même plan subvertical que le pronotum. Taeniola bordée d'une fine strie. Scutellum sur le plan du mésonotum et ne dépassant pas le métanotum. Face basale de l'épinotum aussi longue que la déclive, laquelle est verticalement concave et transversalement convexe, non bordée. Les épines, droites, divergentes un peu relevées, sont aussi longues que l'intervalle de leur base. Pétiole subrectangulaire, deux fois plus long que large devant où il est moins d'un quart plus large que derrière. Le dessus est incliné en avant dans ses deux tiers antérieurs, le tier postérieur est subhorizontal, ces deux parties séparées par une crête mousse, transversale, armée latéralement d'une dent aiguë dirigée obliquement en arrière. Postpétiole un peu plus large que le devant du pétiole, assez rectangulaire vu de dessus avec une légère impression derrière comme chez l'ouvrière. Gastre deux fois plus large, mais pas plus long, que le thorax; son bord antérieur transversal. Ailes enfumées de brunâtre avec nervures et tache brunes.

Panama: Juan Diaz, II. VI. 1930 (A. Bierig). Plusieurs ♂ et ♀.

Par sa sculpture lisse si différente de celle de l'ouvrière, son thorax étroit et son gastre réduit chez la virgo, la femelle de cette espèce prend un aspect qui rappelle celui du sousgenre *Oxygyne*, sauf pour les mandibules, ce qui fait soupçonner des moeurs parasites temporaires.

Voisine de *C. quadrispinosa* Rog., mais celle-ci diffère par sa sculpture.

*Strumigenys (Codiomyrmex) nitens*, n. sp. (fig. 2)

♂. Long: 2 mm. Noire passant au noir brunâtre sur la base du gastre. Appendices, col et pédoncule brunâtres. Tarses plus jaunâtres. Luisante. Lisse avec une ponctuation très fine et très clairsemée. Epistome et arêtes frontales finement striolés en long et submats. Une pilosité assez épaisse, arquée, courte sur le devant de la tête devient progressivement plus