

C. (M.) dalmaticus NYL.

Grand Liban : Nahr el Kelb, 3-VII, ♀.

Paratrechine (Nylanderia) joegerskjoeldi MAYR.

Egypte : Alexandrie, 8-VIII, ♀. Dans les jardins publics.

Lasius (Lasius) emarginatus OL.

Izmiz-Istambul, ♀.

L. (L.) niger L. st. **turcicus** SANTS.

Grand Liban : Chtoura. Syrie : Damas. Turquie : Istambul, ♀.

En présence des ♀ seules, sans les ♀, on peut être indécis, entre *brunneus* et *turcicus*. Ce dernier est plus poilu, le sillon frontal ne se prolonge pas jusqu'à l'emplacement de l'ocelle médian, les yeux plus grands, le scape plus long.

Formica (Serviformica) fusca L.

Izmir, ♀

F. (S.) cinerea MAYR. v. **lefrancoisi** BOND.

Pompéi, 22-VII, ♀.

F. (S.) rufibarbis F. v. **clara** RUZSKI.

Grand Liban : Chtoura, route de Beyrouth à Damas, ♀, dans un jardin.

Cataglyphis (Monocombus) cursor FONSC. st. **aenescens** NYL.

Athènes, 25-VII.

Cataglyphis (Cataglyphis) albicans ROG. st. **viaticoides** ANDRÉ.

Izmir, ♀.

C. (C.) albicans st. **livida** ANDRÉ v. **mixta** FOR.

Izmir, ♀. La tête est très luisante chez l'ouvrière minor.

C. (C.) bicolor F. st. **nodus** BRUL.

Izmir, Mersina, Byblos. ♀.

C. (C.) bicolor st. **nodus** v. **drusa** SANTS.

Jerusalem (E. LEECH). Exemplaires sans poils sur l'écaille faisant ainsi passage à la var. *assyria* SANTS.

C. (C.) bicolor nodus v. **helladica** n. var.

♀. — Rouge sombre. Mandibules, antennes, pattes avec les hanches