

sale en avant du milieu du mésonotum derrière laquelle se lève un bourrelet épais à face déclive, d'abord abrupte, puis obliquant faiblement vers la base de l'épinotum. Celle-ci, d'un quart plus longue que la déclive, a un profil horizontal que terminent de petites dents. Nœud du pétiole triangulaire, aminci au sommet. Postpétiole un quart plus large que long, à côtés arrondis. Pattes longues.

Très voisin de *Ph. Wallacei* MANN., mais plus petit et d'une autre sculpture.

Brésil : Blumenau. (REICHENSBERGER).

Dédié au poète précurseur antique du transformisme.

Pheidole pubiventris MAYR. st. **impia** n. st.

♂. — Long. 3.7 mm. Rouge brun acajou, gastre plus jaune-brunâtre, pattes et funicule plus clairs. Moitié antérieure de la tête assez finement et irrégulièrement striée-ridée en long, avec leurs intervalles presque lisses sur le front et les joues, tandis qu'ils sont réticulés entre l'œil et l'aire du scape. Ce dernier est simplement réticulé sans rides. Quelques rides médianes du front se prolongent sur le vertex. Thorax et pédoncule finement réticulés et assez luisants avec quelques légères rides transversales sur le pronotum et le bourrelet mésonotal. Le dessus du postpétiole plus luisant. L'extrême base du gastre légèrement striée et chagrinée. Tout le reste lisse et luisant avec des points pilifères. Pubescence de l'abdomen assez relevée; la pilosité dressée y est plus longue que sur le reste du corps et manque sur les pattes (comme chez la race *variegata* EM.) où elle est remplacée par une pubescence longue, fine et oblique.

La tête est un peu plus étroite que chez la v. *cearensis* FOR., le scape un peu moins long. Épistome sans carènes et à échancrure moins profonde. Pronotum arrondi, plus étroit, avec des tubercules beaucoup moins accusés que chez *cearensis* FOR. Crête transversale du devant du mésonotum effacée ou presque, le bourrelet plus arrondi et moins élevé. Epines de l'épinotum relevées et parallèles, aussi hautes que la moitié de leur intervalle. Le reste comme chez le type.

Brésil : Minas Geraes, Piropara (E. GARBE) avec *Ph. aberrans* MAYR st. *minencis* SANTS.

Pheidole Lemur FOR. st. **Rochai** FOR. var. **deflexa** n. var.

♂. — Le scape atteint le bord postérieur de la tête qui est plutôt plus large que longue. Les interrides, en dedans des yeux, faiblement réti-