

que la tête, un bon tiers plus long que large avec un sillon mesoépinotal. Promesonotum d'une pièce, fort convexe d'un côté à l'autre avec au tiers antérieur les épaules arrondies. Face basale de l'épinotum aussi longue que large avec une gouttière longitudinale. Les épines presque aussi longues que l'intervalle de leur base; dirigées en arrière et horizontalement, portent dessous une bandelette spongieuse qui se continue en bordant complètement les côtés de la face déclive. Pédicule du pétiole un quart plus long que le noeud avec une dent dirigée en avant presque au dessous de son articulation. Vu de profil le noeud a une face antérieure verticale qui n'est pas tout à fait aussi haute que le pédicule. Vu de dessus le noeud est un peu plus long que large en rectangle arrondi. Le post-pétiole deux et demi fois plus large que le noeud du pétiole et aussi long que lui; sa face antérieure concave est beaucoup plus étroite que la face postérieure convexe. Premier article du gastre largement tronqué et concave devant, environ un quart plus long que large. Pattes assez longues et robustes.

Brésil: Santa Catharina, Blumenau (A. Reichensperger leg).

STRUMIGENYS IMITATOR *Mayr*

Brésil. Blumenau (Reichensperger). (1)

---

(1) Este artigo não foi revisto pelo A. A Redacção da *Revista* procurou comtudo quanto possível respeitar-lhe a orthographia e a syntaxe.

---