

Descriptions de nouveaux Formicides africains et notes diverses. — II (1).

par le

Dr. F. SANTSCHI.

(KAIROUAN, TUNISIE).

69. — *Prionopelta descarpentriasi* n. sp. ✓✓

♀ Long : 1,8 mm. Jaune roussâtre, parfois roux brunâtre; la tête un peu plus foncée, les appendices plus clairs. Luisante et ponctuée, la tête plus densément et submate. Une pubescence courte, régulière et assez relevée abondé partout. Seul quelques longs poils aux deux bouts du corps.

Tête presque aussi longue que chez *P. opaca* EM., son bord postérieur droit ou très peu concave. Les côtés à peine moins convexes que chez *opaca*. Une fine ligne frontale glabre, mais pas de sillon imprimé ou un très court. Yeux d'une facette, en arrière du milieu des côtés de la tête. Bord antérieur de l'épistome un peu moins arqué que chez *opaca*. Mandibules de 3 dents, l'apicale étroite et aussi longue que le reste du bord terminal. Le scape à peine plus court et la massue antennaire légèrement plus épaisse que chez *opaca*. L'avant dernier article aussi long qu'épais. Le pronotum (avec son col) est aussi long

(1) Première partie : Rev. Zool. Afric., XI, pp. 259, 1923.