

105. — *Tetramorium commodum* n. sp.

♀ Long : 4,6 à 5 mm. Brun foncé. Dessus de la tête et du gastre brun noirs; joues, menton, bas côtés du thorax, antennes et pattes brun rougeâtres; mandibules d'un rouge brunâtre plus clair. Huit à neuf rides assez régulières s'étendent de et sur l'épistome au bord postérieur de la tête, la médiane plus marquée et les externes prolongeant les arêtes frontales. Le reste de la tête et surtout le thorax et les nœuds pédonculaires sont très grossièrement réticulés-ridés. Le fond de la sculpture est partout finement réticulé-ponctué. Cette sculpture apparaît seule sur le col du pronotum, les hanches de la première paire, la base et une grande partie du dessus du gastre. Le reste de celui-ci ainsi que les pattes sont lisses et luisants. Ailleurs l'insecte est submat ou peu luisant. Mandibules striolées. Une pilosité jaunâtre, assez longue, et moyennement abondante se dresse sur le thorax, elle est plus réclinée sur l'abdomen et plus courte sur le gastre que sur les nœuds. Quelques rares poils fins sur les pattes qui sont plutôt pubescentes.

Tête rectangulaire, à peine un sixième plus longue que large, les bords postérieurs et latéraux assez droits avec les angles mousses, mais nets. Yeux convexes, occupant le cinquième médian des côtés de la tête. Les rides prolongeant les arêtes frontales s'écartent faiblement en arrière. Pas de scrobe, le lit du scape est seulement moins fortement sculpté que les côtés de la tête. Epistome arqué devant, sa suture postérieure un peu masquée par les rides. Mandibules de dix dents diminuant progressivement de grandeur d'avant en arrière. Le scape est distant d'environ son épaisseur du bord postérieur de la tête. Articles 4 à 7 du funicule plus épais que longs, les 3 et 8 aussi longs qu'épais, les autres plus longs. Thorax allongé, sans suture distincte sur le dos. Une impression méso-épinotale longue mais peu profonde, peu sensible sur le profil. Pronotum plus large que long (sans le col) avec les épaules arrondies. Mésonotum un quart plus large que long.

Face basale de l'épinotum un tiers plus longue que large, bordée sur la partie postérieure des côtés, très faiblement convexe sur le profil (comme le promésonotum). Face déclive assez carrée, bordée, ses angles armés de 4 épines subégales, relevées et aussi longues que leurs intervalles; les inférieures un peu plus larges à leur base. Le