

Congo belge : Bas-Kassaï (R. P. VANDERIJST). Musée du Congo belge, 1 ♂.

A première vue ressemble un peu à *D. depilis* EM. par ses ailes claires, mais ce dernier a le dessus de la tête plus horizontal, le 2^e article du funicule plus long.

Dorylus moestus EM. var. **Schereri** FOR.

Côte d'Ivoire : Dimbroko (LE MOULT), 1 ♂.

Dorylus gaudens n. sp.

♂. Long. : 25 mm. Roux clair concolore, tête un peu plus rougeâtre, ailes jaunâtres à nervures rousses. Submat, densément et finement ponctué. Pubescent, les poils longs du dos du thorax couchés mais non adjacents. Des poils dressés sur l'épistome, assez rares sur la tête et sur le corps, plus abondants à l'extrémité du gastre et aux hanches. Largeur de la tête, 4.3 mm.; du thorax, 4.4 mm.; du gastre, 4.5 à 4.7 mm. Longueur de la tête et du thorax réunis, 7 à 8 mm.; ailes antérieures, 19 mm. Tête relativement plus large que chez *D. affinis*, le bord supérieur plus convexe; les yeux relativement plus petits que chez *affinis* et plus grands que chez *moestus*. Les ocelles grands. Le bord antérieur de l'épistome forme un lobe saillant triangulaire à la base de l'articulation antennaire dont la base se continue en dedans avec les crêtes frontales et en dehors avec le bord externe de l'épistome. Mandibules environ 2 1/2 fois plus longues que larges, bien plus larges et plus courtes que chez *D. Gribodoi* EM. Scape aussi long que les 7 premiers articles du funicule réunis; 2^e article du funicule plus large que long avec quelques poils courts espacés dessous (bien moins pubescent que chez *affinis*). Pétiole plus court et plus large que chez *affinis*. Le bord postérieur mousse mais moins que chez *moestus*, avec un fort appendice en pyramide verticale à trois faces au-dessous.

Congo belge : Boga, 7-IV-1912 (A. PILETTE). Musée du Congo belge, 1 ♂.

Voisin de *D. Alluaudi*, mais celui-ci a les ailes plus longues et plus foncées, la tête surtout; les lobes de l'épistome plus arrondis. Plus petits que *D. Staudingeri* EM.

Dorylus lobatus n. sp.

♂. Long. : 23-24 mm. Longueur de la tête et du thorax, 4.2-4.3 mm.; du gastre, 4.2-4.5 mm. Longueur de la tête et du gastre réunis, 9 mm.; de