

cette sculpture dont le fond et les intervalles des stries sont finement ponctués réticulés. Dos du pronotum transversalement striolé réticulé et mat. Les deux faces de l'épinothum et la mésopleure striées en travers. Métopleur et côtés du pronotum striés en long. Pédoncule réticulé, mat sauf le devant lisse et luisant. Gastre finement chagriné et peu luisant. Pilosité dressée, jaune clair, aussi abondante que chez *barbarus* y-compris le dos du gastre. Les soies du psammophore très développées (plus que chez *barbarus*).

Tête relativement moins grande que chez *barbarus*, un peu plus longue que large ($1,6 \times 1,7$ mm.), sillon frontal indiqué par une fossette. Thorax relativement allongé, la face basale de l'épinothum un tiers plus longue que la déclive, bordée derrière et armée de dents déversées en dehors. Le nœud du pédicule squamiforme, la face antérieure forme une concavité avec le dessus de son pétiole, le sommet transversal est entier. Post-pétiole un peu plus long que large et un quart plus long que le nœud du pétiole. Devant du gastre non échancré, pattes longues.

Voisin de la race *structor* Latr. mais diffère par sa forte ponctuation céphalique, son psammophore, et sa couleur. Le *Messor Bouvieri* Bondroit a le gastre glabre et est une variété de *instabilis* Em. et très voisine de la v. *sancta* For. de Tunisie.

Espagne: Pozuelo de Calatrava (De la Fuente). 1 ♀ media.

Aphaenogaster testaceo-pilosa Luc., var. *senilis* Mayr. ♀.

Aphaenogaster (Attomyrma) subterranea Latr. ♀.

A. (A.) gibbosa Latr., v. *levior* For. ♀.

Aphaenogaster (Attomyrma) pallida Nyl. st. *subterraneoides* Em., v. **Dulcineae** n. var.

♀. Long., 3,3-4 mm. Jaunâtre, le vertex et l'extrémité du gastre un peu rembrunis. Très luisante et lisse excepté la mésopleure qui est ponctuée et mate. L'épinothum est armé de courtes épines très déliées à la base, comme chez *subterranea* mais plus courtes. La race *subterraneoides* est bien plus foncée.

♂. Comme celui de *pallida* Nyl. quant à la longueur de l'épinothum, avec des dents mousses comme chez la var. *Leveillei* Em. mais l'épinothum de celui-ci est plus court.

Espagne: Pozuelo de Calatrava (J. de la Fuente).

Les exemplaires du Midi de la France décrits par Bondroit dans-