

est typiquement forestière mais la présence de *Plagiolepis* révèle un ensoleillement assez important.

DESCRIPTION DES TROIS CASTES

L'ouvrière (fig. 1)

Longueur du corps : 5,1-8,1 mm. Noire en entier mis à part les tarse, les funicules antennaires et les mandibules, plus clairs. Pilosité argentée épaisse et dense, dressée à subdressée, longue de 0,10 à 0,15 mm sur le corps, de 0,08-0,16 mm sur les pattes et de 0,07 à 0,10 mm sur les scapes et les tarse ; les poils du bord externe du tibia III sont aussi longs que le diamètre de cet article.

Mandibules finement ridées, un peu luisantes. Scape relativement court par rapport à la largeur céphalique ; massue antennaire de 5 articles (groupe *senilis*) ; ceux de la base du funicule sont deux fois plus longs que larges. Tête, thorax-épinotum et pétioles ornés d'une réticulation de fond dense et ténue à laquelle se superposent de fines rides, longitudinales entre les arêtes frontales et sur les joues, transversales sur l'épinotum (où elles peuvent devenir assez fortes) ; au niveau des épaules, les rides prennent une disposition en mailles plus ou moins




FIG. 1. — *Aphaenogaster sicardi* n. sp. : A, profil de l'ouvrière ; B, du mâle ; C, épinotum et pétioles du mâle, vue dorsale. Échelles = 1 mm.