

TABLEAU I. — *Aphaenogaster sicardi* n. sp. du Bou Iblane (Moyen Atlas oriental, Maroc). Mesures biométriques (en mm; erreur = 0,01 mm) prises sur 30 ouvrières, 3 reines, 20 mâles. Pour chaque variable on indique le minimum, la moyenne (en caractères gras) avec son intervalle de confiance à 95% et le maximum des valeurs observées.

MESURES	OUVRIÈRES	REINES	MÂLES
Longueur corps	5.17- <b>6.756</b> ± 0.338-8.08	8.33- <b>8.980</b> — -9.54	4.67- <b>5.407</b> ± 0.212-6.00
Longueur tête	1.40- <b>1.640</b> ± 0.062-1.89	1.60- <b>1.697</b> — -1.77	0.92- <b>1.017</b> ± 0.024-1.08
Largeur tête	1.04- <b>1.251</b> ± 0.063-1.56	1.34- <b>1.410</b> — -1.46	0.71- <b>0.784</b> ± 0.022-0.85
Longueur scape	1.45- <b>1.685</b> ± 0.056-1.88	1.54- <b>1.603</b> — -1.66	0.48- <b>0.527</b> ± 0.020-0.60
Grand diamètre œil	0.21- <b>0.268</b> ± 0.016-0.37	0.36- <b>0.363</b> — -0.37	0.36- <b>0.384</b> ± 0.009-0.41
Diamètre ocelle antérieur	—	0.09 — 0.10	0.06- <b>0.078</b> ± 0.004-0.09
Longueur thorax-épinotum	1.92- <b>2.350</b> ± 0.104-2.80	2.66- <b>2.723</b> — -2.78	2.06- <b>2.286</b> ± 0.066-2.47
Largeur thorax	0.67- <b>0.843</b> ± 0.043-1.06	1.15- <b>1.153</b> — -1.16	0.84- <b>0.967</b> ± 0.037-1.08
Hauteur thorax	—	1.46- <b>1.526</b> — -1.58	1.13- <b>1.303</b> ± 0.042-1.43
Longueur épine	0.26- <b>0.363</b> ± 0.027-0.49	0.46- <b>0.510</b> — -0.58	—
Longueur pétiole	0.49- <b>0.618</b> ± 0.033-0.78	0.78- <b>0.873</b> — -0.95	0.48- <b>0.559</b> ± 0.027-0.68
Largeur pétiole	0.22- <b>0.299</b> ± 0.024-0.40	0.48- <b>0.507</b> — -0.53	0.28- <b>0.317</b> ± 0.014-0.38
Hauteur pétiole	0.32- <b>0.400</b> ± 0.021-0.49	0.61- <b>0.627</b> — -0.65	0.31- <b>0.342</b> ± 0.012-0.39
Longueur postpétiole	0.35- <b>0.426</b> ± 0.023-0.53	0.63- <b>0.653</b> — -0.68	0.28- <b>0.341</b> ± 0.017-0.38
Largeur postpétiole	0.29 <b>0.387</b> ± 0.029-0.54	0.73- <b>0.750</b> — -0.77	0.35- <b>0.425</b> ± 0.017-0.48
Hauteur postpétiole	0.31- <b>0.401</b> ± 0.026-0.52	0.72- <b>0.736</b> — -0.75	0.29- <b>0.338</b> ± 0.014-0.39
Longueur tibia III	1.46- <b>1.802</b> ± 0.065-2.04	1.78- <b>1.807</b> — -1.82	—
Longueur aile antérieure	—	<b>4.170</b>	4.00- <b>4.300</b> ± 0.090-4.54

TABLEAU II. — *Aphaenogaster sicardi* n. sp. Indices biométriques d'après les séries du tableau I. Chaque indice est présenté avec la valeur minimum, la moyenne (en caractères gras) et le maximum; l'intervalle de confiance pour les rapports est indicatif. Pour les reines, les moyennes n'ont été établies que sur les trois individus disponibles.

MESURES	OUVRIÈRES	REINES	MÂLES
Longueur/largeur tête	1.21- <b>1.314</b> ± 0.019-1.37	1.19- <b>1.207</b> — -1.21	1.26- <b>1.299</b> ± 0.013-1.37
Longueur scape/largeur tête	1.20- <b>1.352</b> ± 0.026-1.43	1.14- <b>1.146</b> — -1.15	0.61- <b>0.673</b> ± 0.019-0.75
Diamètre œil/longueur tête	0.15- <b>0.163</b> ± 0.005-0.20	0.21- <b>0.216</b> — -0.23	0.36- <b>0.378</b> ± 0.004-0.39
Indice des ocelles	—	3.30- <b>3.387</b> — -3.33	2.78- <b>3.371</b> ± 0.154-4.29
Long. thorax-épi./larg. thorax	2.64- <b>2.793</b> ± 0.036-2.95	2.31- <b>2.360</b> — -2.40	2.24- <b>2.368</b> ± 0.042-2.55
Long. thorax-épi./haut. thorax	—	1.76- <b>1.801</b> — -1.82	1.66- <b>1.756</b> ± 0.027-1.90
Indice des épines	1.30- <b>1.538</b> ± 0.065-1.83	1.70- <b>1.789</b> — -1.93	—
Longueur/largeur pétiole	1.78- <b>2.095</b> ± 0.087-2.50	1.63- <b>1.712</b> — -1.79	1.52- <b>1.765</b> ± 0.064-2.07
Longueur/hauteur pétiole	1.43- <b>1.546</b> ± 0.041-1.73	1.28- <b>1.389</b> — -1.46	1.47- <b>1.636</b> ± 0.057-1.88
Longueur/largeur postpétiole	1.00- <b>1.108</b> ± 0.034-1.28	0.86- <b>0.871</b> — -0.88	0.70- <b>0.803</b> ± 0.024-0.89
Longueur/hauteur postpétiole	0.98- <b>1.066</b> ± 0.028-1.19	0.88- <b>0.887</b> — -0.91	0.91- <b>1.008</b> ± 0.028-1.15
Larg. postpétiole/larg. pétiole	1.17- <b>1.302</b> ± 0.033-1.46	1.45- <b>1.490</b> — -1.52	1.24- <b>1.342</b> ± 0.033-1.47