

Extrait du Bulletin de la Société entomologique de France, 1913

Clé analytique des Fourmis africaines du genre *Strumigenys* Sm.

[HYM.]

par le Dr F. SANTSCHI.

- A) Mandibules linéaires à dents généralement spiniformes, peu nombreuses et placées plutôt dans la moitié distale (Subg. *Strumigenys* s. str.)..... 1.
- Mandibules plus ou moins allongées mais triangulaires et denticulées sur une grande partie de leur longueur (Subg. *Trichoscapa* Em.)..... B.
1. Mandibules terminées par deux dents spiniformes. Long. 2 mill. — Afrique occidentale..... *reticulata* Stitz.
- Mandibules de plus de 2 dents..... 2.
2. Mandibules à 3 dents spiniformes. 6^e article de l'antenne d'un quart plus long que le reste du funicule. Mandibules d'un tiers plus longues que le clypeus. Long. 1,5 mill. — Natal..... *irrorata*, n. sp. ✓✓
- Mandibules à 4 dents..... 3.
3. Les 4 dents spiniformes. Aucun denticule, le 6^e article de l'antenne un tiers plus long que le reste du funicule. Mandibules trois fois aussi longues que le clypeus. — Natal..... *Havilandi* For.
- La deuxième dent basale réduite à un denticule, les trois autres spiniformes..... 4.
4. Mandibules la moitié plus longues que le clypeus, 6^e article des antennes la moitié plus long que le reste du funicule. Long. 1,8 mill. — Afr. orient. anglaise.. *stygia*, n. sp.
- Mandibules longues comme 2 fois le clypeus, 6^e article de l'antenne long comme deux fois le reste du funicule. Long. 2 mill. — Natal..... *Tragaordhi*, n. sp.
- B) Mandibules moins longues ou à peine plus longues que l'épistome..... 1.
- Mandibules bien plus longues que l'épistome..... C.
1. Bord antérieur de l'épistome concave. Long. 2,2 mill. — Cap de B.-Esp..... *emarginata* Mayr.
- Bord de l'épistome droit..... 2.
2. Brun foncé, mate, tête plus d'un quart plus longue que