

**B. Distinta delle specie e degli esemplari determinati.**

Numero d'ordine	NOME E SESSO	Numero d'esemplari
1	<i>Ectatomma gracile</i> ♂ . . . . .	1
2	<i>Ponera leptocephala</i> ♀ . . . . .	1
3	<i>Cataulacus Silvestrii</i> ♀ . . . . .	1
4	— <i>planiceps</i> ♀ . . . . .	2
5	<i>Hypopomyrmex Bombicci</i> ♀ . . . . .	1
6	<i>Podomyrma Mayri</i> ♀ . . . . .	7
7	<i>Aëromyrmex Sophiae</i> ♂ . . . . .	7
8	<i>Crematogaster praecursor</i> ♂ . . . . .	2
9	<i>Leptomyrmex Maravignae</i> ♂ . . . . .	1
10	<i>Tapinoma minutissimum</i> ♂ . . . . .	1
11	<i>Technomyrmex deletus</i> ♀ . . . . .	1
12	<i>Plagiolepis labilis</i> ♀ . . . . .	11
13	<i>Gesomyrmex corniger</i> ♀ . . . . .	1
14	<i>Oecophylla sicula</i> ♀ . . . . .	2
Totale . . . . .		39

**IV. DESCRIZIONE DELLE SPECIE**

**1.\* Sottofamiglia PONERINAE.**

Genere *ECTATOMMA*, F. Smith.

**1. *E. gracile* n. sp. tav. I, fig. 1, 2.**

Mas. *Gracilis, haud pilosus, capitis vertice carina transversa alta, mandibulis cultriformibus edentatis, oculis prominentibus, antennis longis et tenuibus, collo pronoti perlongo, peduncolo abdominis elongato, angusto, humili, pedibus gracillimis, Long. verisimiliter 3,5 mm. (abdominis apex deest in specimine unico).*

L'unico esemplare è ben conservato, ma si trova vicino alla superficie di un pezzo lavorato ad ovoide appiattito; nel dare questa forma al pezzo,