

- Ph. oceanica* (part.), Mayr, Sitz. ber. Akad. Wiss. Wien, Vol. 53, p. 510
(1866) ♀ (?) ♂ [nec ♀ nec ♀].
- subsp. *fusciventris*, Emery, Term. Füzet. Vol. 23, p. 323 (1900) ♀ ♀. Nouvelle-Guinée N. E.
189. *Ph. variabilis*, Mayr, Journ. Mus. Godeffroy, Vol. 12, p. 103 (1876) Queensland.
- ♀ ♀ ♀ ♂.
Ph. variabilis, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 423 (1902) ♀ ♀.
var. *redunda*, Crawley, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), Vol. 15, p. 235 (1915) ♀.
var. *rugosula*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 423 (1902) ♀ ♀.
subsp. *aliena*, Emery, Nova Caledonia, Vol. 1, p. 401 (1914) ♀ ♀.
subsp. *latigena*, Forel, Fauna S. W. Austral. Vol. 1, p. 279 (1907) ♀ ♀.
subsp. *mediosusca*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 425 (1902) ♀ ♀.
var. *croceithorax*, Emery, Nova Caledonia, Vol. 1, p. 402 (1914) ♀ ♀.
subsp. *ocyma*, Forel, Arkiv f. Zool. Vol. 9, № 16, p. 59 (1915) ♀ ♀ ♀.
var. *inops*, Forel, ibidem, Vol. 9, p. 61 (1915) ♀ ♀ ♂.
subsp. *ocyor*, Forel, ibidem, Vol. 9, p. 58 (1915) ♀ ♀.
var. *alicensis*, Forel, ibidem, Vol. 9, p. 59 (1915) ♀ ♀.
subsp. *parvispina*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 424 (1902) ♀ ♀ ♂.
subsp. *praedo*, Forel, ibidem, Vol. 10, p. 426 (1902) ♀ ♀.
subsp. *rugocciput*, Forel, ibidem, Vol. 10, p. 423 (1902) ♀ ♀ (variabilis var.).
Ph. variabilis, st. *rugocciput*, Forel; Arkiv f. Zool. Vol. 9, № 16, p. 58 (1915).
var. *atrophispina*, Forel, ibidem, Vol. 9, № 16, p. 58 (1915) ♀ ♀ ♀.
190. *Ph. wiesei*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 18, p. 40 (1910) ♀ ♀ ♀ ♂. N. S. Wales.
191. *Ph. xanthocnemis*, Emery, Nova Caledonia, Vol. 1, p. 403 (1914) ♀ ♀. Nouvelle-Calédonie.

ESPÈCES DE L'INDE, DE LA MALAISIE ET DE L'AUSTRALIE INSUFFISAMMENT CONNUES

192. *Ph. antipodum* (Fred. Smith), Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 166 (1858) Australie.
♀ [*Atta*] (1).
Ph. ? antipodum, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 36, p. 360 (1886).
193. *Ph. ceylonica* (Motschulsky), Bull. Soc. Natur. Moscou, Vol. 36, p. 18 Ceylan.
(1863) ♀ ♀ ♀ ♂ [*Oecophthora*].
Ph. ceylonica, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 13, p. 438 (1863).
194. *Ph. comata*, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 176 (1858) ♂. Bornéo.
195. *Ph. cingulata* (Fred. Smith), Journ. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool. Vol. 2, Bornéo.
p. 77 (1857) ♀ ♀ [*Atta*].
Atta cingulata, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 165 (1858) ♀ ♀.
Ph. cingulata, Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 69 (1914-15).
196. *Ph. diffusa* (Jerdon), Madras Journ. Litter. Soc. Vol. 17, p. 109 (1851) Inde.
[*Oecodoma*].
Ph. diffusa, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 173 (1858).
197. *Ph. fervens*, Fred. Smith, ibidem, Vol. 6, p. 176 (1858). Singapore.
198. *Ph. gracilipes* (Motschulsky), Bull. Soc. Natur. Moscou, Vol. 36, p. 17, Ceylan.
pl. 2, f. 3 (1863) ♀ [*Leptomyrma*].
Ph. gracilipes, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 23, p. 166 (1892).
199. *Ph. hospes*, Fred. Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. 8, p. 74 (1864) ♀ ♀. Nouvelle-Guinée.
200. *Ph. malabarica* (Jerdon), Madras Journ. Litter. Sc. Vol. 17, p. 107 (1851) Inde.
[*Oecodoma*].
Ph. malabarica, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 173 (1858).
201. *Ph. militaris*, Fred. Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool. Vol. 4, Célèbes.
Suppl. p. 74 (1860).

(1) J'avais mis ce nom dans la synonymie de l'*Aphaenogaster longiceps*, Fred. Smith (*Rend. Acad. Sc. Bologna* 1914-15, p. 68) et M. Wheeler a suivi mon exemple (*Trans. R. Soc. S. Austral.* Vol. 40, p. 216, 1916). Mais dans cette attribution je me suis trompé, car Mayr, qui avait vu le type, imprimait, en 1886, qu'il a une massue antennaire de trois articles. Ce ne peut donc pas être un *Aphaenogaster*.