

ESPÈCES NÉARCTIQUES

109. *C. ashmeadi*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 36, p. 463 (1886) ♀ ♂. Etats-Unis du Sud.
C. ashmeadi, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 286 (1895) ♀.
110. *C. lineolata*, Say, Boston Journ. Nat. Hist. Vol. 1, p. 290 (1836) ♀ ♀ ♂. Etats-Unis.
(*Myrmica*).
Myrmica (Monomorium) lineolata, Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 6, p. 129 (1858).
Atta lineolata, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 13, p. 396 (1863).
C. lineolata, Roger, Verz. Formicid. p. 37 (1863); Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 16, p. 901, pl. 20, f. 11 (1866) ♀; ibidem, Vol. 20, p. 990 (1870); ibidem, Vol. 36, p. 462 (1886) ♀; Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 280 (1895); Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 22, p. 1-16, pl. 1-6 (1906), éthologie.
Myrmica novaeboracensis, Buckley, Proc. Ent. Soc. Philadelphia, Vol. 6, p. 337 (1867) ♀.
Myrmica (Monomorium) marylandica, Buckley, ibidem, Vol. 6, p. 339 (1867) ♀.
Myrmica (Monomorium) columbiana, Buckley, ibidem, Vol. 6, p. 340 (1867) ♀ ♀.
Oecodoma (Atta) bicolor, Buckley, ibidem, Vol. 6, p. 350 (1867) ♀.
subsp. *lineolata* (s. strict.), Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 281 (1895) ♀ ♀ ♂. Etats-Unis E.
var. *cerasi*, A. Fitch, Trans. N. York State Agric. Soc. Vol. 14, p. 835 (1854) ♀. Etats-Unis E.
(*Myrmica*).
C. lineolata var. *cerasi*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 282 (1895) ♀.
var. *lutescens*, Emery, ibidem, Vol. 8, p. 282 (1895) ♀.
var. *subopaca*, Emery, ibidem, Vol. 8, p. 283 (1895) ♀ ♀ ♂.
subsp. *coarctata*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 990, 992 (1870) ♀. (C. *coarctata*).
C. lineolata, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 283 (1895) ♀.
var. *mormonum*, Emery, ibidem, Vol. 8, p. 284 (1895) ♀. Utah, Texas.
subsp. *laeviuscula*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 990, 993 (1870) ♀. (C. *laeviuscula*).
C. leviuscula, Della Torre, Catal. Hym. Vol. 7, p. 83 (1893).
C. lineolata subsp. *laeviuscula*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 184 (1895) ♀ ; Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 24, p. 480 (1908) ♀.
var. *californica*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. p. 285 (1895) ♀. Californie.
var. *clara*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 990, 993 (1870) ♀ (C. *clara*).
C. leviuscula var. *clara*, Emery, in Dalla Torre, Catal. Hym. Vol. 7, p. 83 (1895).
C. lineolata subsp. *laeviuscula* var. *clara*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 185 (1895) ♀ ; Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 24, p. 481 (1908).
C. laeviuscula, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 36, p. 463 (1886).
Oecodoma (Atta) arborea, Buckley, Proc. Ent. Soc. Philadelphia, Vol. 6, p. 350 (1867) ♀ ♀ nec *C. arborea*, Fred. Smith (1858).
Oecodoma (Atta) bicolor, Buckley, ibidem, p. 350 (1867) ♀ nec Fred. Smith.
subsp. *opaca*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 989, 992 (1870) ♀ (C. *opaca*). Mexique.
C. lineolata subsp. *opaca*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 283 (1895) ♀. Texas.
var. *depilis*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 24, p. 478 (1908) ♀.
var. *punctulata*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 287 (1895) ♀ (C. *punctulata*). Mexique, Colorado, Texas, etc.
C. lineolata *opaca* var. *punctulata*, Wheeler, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. Vol. 24, p. 479 (1908).
subsp. *pilosa*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 285 (1895) ♀. D. Columbia, N. Jersey.
111. *C. lucayana*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 21, p. 94, fig. (1905) ♀ ♀.
subsp. *etiolata*, Wheeler, ibidem, Vol. 21, p. 95 (1905) ♀ ♀. Bahamas : Ile Andros.
112. *C. sanguinea*, Roger, Berlin. Ent. Zeitschr. Vol. 7, p. 208 (1863) ♀.
C. sanguinea, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 990 (1870); Wheeler, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. 54, p. 489 (1913) ♀.
var. *torrei*, Wheeler, ibidem, Vol. 54, p. 490 (1913) ♀. Cuba.
113. *C. saussurei*, Forel, Biol. Centr.-Amer. Hym. Vol. 3, p. 86 (1899) ♀.
114. *C. vermiculata*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 286 (1895) ♀. Mexique.
Californie.