

113. *M. exiguum*, Forel, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. Vol. 9, p. 85 (1894) ♀.
var. *bulawayensis*, Forel, Deutsche Ent. Zeitschr. Beiheft, p. 217 (1913) ♀
(s. g. *Mitara*).
M. (M.) exiguum, var. *bulawayense*, Arnold, Ann. S. Afr. Mus. Vol. 14, p. 238
(1916) ♀.
subsp. *flavescens*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 24, p. 418 (1916) ♀ (s. g. *Mitara*).
114. *M. faurei*, Santschi, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 84, p. 260, fig. 10 (1915) ♀.
115. *M. fieldii*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 18, p. 30 (1910) ♀ ♂ (s. g. *Martia*).
116. *M. ilia*, Forel, Fauna S. W. Austral. Vol. 1, p. 277 (1907) ♀ (s. g. *Martia*).
var. *lamingtonensis*, Forel, Arkiv. f. Zool. Vol. 9, № 16, p. 73 (1915) ♀ (s. g. *Mitara*).
117. *M. laeve*, Mayr, Journ. Mus. Godeffroy, Vol. 12, p. 101 (1876) ♀.
M. leve, Dalla Torre, Catal. Hym. Vol. 7, p. 67 (1893).
M. laeve, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 443 (1902) ♀.
var. *broomensis*, Forel, Arkiv. f. Zool. Vol. 9, № 16, p. 74 (1915) ♀ (s. g. *Mitara*).
var. *nigrior*, Forel, ibidem, Vol. 9, № 16, p. 74 (1915) ♀ (s. g. *Mitara*).
118. *M. orientale*, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 28, p. 670 (1878) ♀.
M. orientale, Forel, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Vol. 14, p. 685, 687
(1902); Bingham, Fauna Brit. India, Hym. Vol. 2, p. 201, 207 (1903) ♀;
Forel, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 29, p. 253 (1910) ♀ (*Martia*); Santschi,
Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N. Vol. 7, p. 59, fig. 5 (1915) ♀ (*Mitara*).
119. *M. sydneyense*, Forel, Rev. Suisse Zool. Vol. 10, p. 442 (1902) ♀.
M. (Mitara) sydneyense, Emery, Boll. Labor. Zool. Scuola Agr. Portici, Vol. 8,
p. 184, fig. 3b (1914) ♀.
subsp. *nigella*, Emery, ibidem, p. 184, fig. 3a (1914) ♀ (s. g. *Mitara*).
Abyssinie.
Rhodesia.
Congo.
Gabon.
Australie centrale.
Australie centrale.
Queensland.
Queensland.
Australie N. O.
Queensland.
Bengale, Himalaya,
Birmanie.
Sydney.
N. S. Wales.

12. SUBGENUS ANILLOMYRMA, EMERY

Monomorium, subgenus **Anillomyrma**. Emery, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 57, p. 261 (1913).

Monomorium (part.). Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 117 (1901).

Monomorium, subgenus **Martia** (part.). Forel, Ann. Mus. Nat. Hung. Vol. 5, p. 20 (1907).

Caractères. — *Ouvrière*. — Tête remarquablement allongée.

Epistome inerme.

Antennes de 10 articles; 1^{er} article du funicule beaucoup plus grand que les suivants; massue de 3 articles, le dernier prédominant.

Yeux nuls.

Epinotum inerme.

Téguments délicats, se ratatinant quand l'insecte se dessèche.

Femelle et mâle inconnus.

Ce sous-genre a tous les caractères de l'ouvrière de *Bondroitia*, sinon qu'*Anillomyrma* est plus grêle et a la tête allongée. Il faut attendre que les formes sexuelles soient connues, pour juger des affinités de cette très petite Fourmi.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce a été trouvée à Ceylan, dans le nid de *Termes redemannii* Wasmann.

120. *M. decamerum*, Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 117 (1901) ♀. Ceylan.
M. decamerum, Wasmann, Allg. Zeitschr. Ent. Vol. 7, pl. 1, f. 3 (1902);
Gesellsch.-leben Ameisen, Vol. 1, pl. 5, f. 10 (1915) ♀.

4. GENUS EPIXENUS, EMERY

Epixenus. Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 556 (1908).

Monomorium (part.). Ern. André, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 51, p. 65 (1881).