

2. *Ph. sicheli*, Roger, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 6, p. 262, pl. 1, f. 20 (1862) ♀. Andalousie.
Ph. sicheli, Ern. André, Spec. Hym. Europe, Vol. 2, p. 397, pl. 25, f. 9 (1882);
Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 554, fig. 3a (1908) ♀.

9. GENUS XENOMYRMEX, FOREL

Xenomyrmex, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. (2), Vol. 20, p. 369 (1884).

- Caractères.** — *Ouvrière*. — Monomorphe, taille peu variable.
Epistome avancé devant au milieu, en lobe bidenté; pas d'aire frontale ni de sillon frontal.
Arêtes frontales courtes, droites, divergentes.
Mandibules armées de trois dents devant, indistinctement denticulées derrière.
Antennes de 11 articles, massue de 3.
Yeux développés.
Corselet comme *Monomorium*; épинотум inerme.
Pétiole nodiforme, arrondi, non pédonculé.
Femelle inconnue.
? *Mâle*. — Epistome bombé, inerme.
Mandibules petites, non dentées.
Antennes de 12 articles; scape menu, de la longueur des deux premiers articles du funicule; 1^{er} article du funicule petit, globuleux, les suivants plus gros, les quatre derniers plus longs que les autres.
Pétiole ressemblant à celui de l'ouvrière.

Distribution géographique de l'espèce. — Amérique centrale, Floride.

1. *X. stolli*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. (2), Vol. 20, p. 370 (1884) ♀. Guatémala.
subsp. *floridana*, Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 275 (1895) ♀ ♂.
var. *lucayana*, Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 21, p. 87 (1905) ♀. Bahamas.

10. GENUS ALLOMERUS, MAYR

Allomerus, Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 873 (1877) ♀; Forel, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 20, p. 678 (1904) ♀ ♂.

- Caractères.** — *Ouvrière*. — Monomorphe, taille peu variable.
Epistome bombé à bord antérieur avancé en arc, au-dessus des mandibules; aire frontale triangulaire.
Arêtes frontales étroites, courtes.
Mandibules à bord denté. Palpes maxillaires et labiaux de 2 articles (*A. septemarticulatus*, Mayr).
Antennes de 7 à 10 articles; massue de 3, le dernier prédominant.
Yeux développés.
Corselet impressionné à la suture méso-épinotale; épинотум inerme.
Pétiole pédonculé en avant, surmonté d'un nœud arrondi en arrière, sans dent en dessous; postpétiole arrondi.
Tibias postérieurs à éperons grêles.
Femelle. — Beaucoup plus grande que l'ouvrière.
Epistome très grand, triangulaire.