

antennes plus courtes et plus épaissées (voir mes figures de 1924).

La femelle, dont je n'ai vu qu'un exemplaire dépourvu de gastre, est plus petite; la tête est plus courte, plus rétrécie en avant et avec les angles postérieurs moins arrondis, de sorte qu'elle semble tronquée derrière (fig. B 3). — L. sans le gastre 1,8 mm.

Le mâle a la tête plus courte que celui de *meridionalis* et tronquée derrière; le scape plus court. L'armure génitale a la lame terminale de la volselle plus étroite, moins courbée; lorsqu'elle s'écarte des sagittæ, elle croise en dessus le stipes (comme chez le *meridionalis*); le profil des sagittæ n'a pas la forme caractéristique de l'espèce précédente, mais est simplement courbé vers le bas, comme chez la plupart des espèces du genre.

— L. 2,4 mm.

Andalousie: Gibraltar, Benajoan.

**B. hispanicus**, Santschi, fig. B 2, C 2.

*B. meridionalis* var. *hispanicus*, Santschi, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N. Vol. 13, p. 66 (1922) ♂ ♀; Emery, Boll. Lab. Zool. Scuola Agr. Portici, vol. 17, fig. B. 9-11 (1924) ♂.

Cette espèce se rapproche aussi des deux précédentes par son corselet sans impression dorsale chez l'ouvrière, mais elle est très notablement plus allongée dans toutes les parties de son corps et chez les trois formes.

Pour ce qui est de l'ouvrière, voir mes figures de 1924.

La femelle a été décrite par Santschi: je donne ici le dessin de la tête (fig. B 2).

Le mâle est encore inédit. La tête est presque aussi longue que large et ressemble beaucoup à celle du ♂ de *meridionalis*. L'armure génitale est à peu près semblable à celle de cette espèce, mais le profil des sagittæ est en quelque sorte intermédiaire entre celui de *B. meridionalis* et de *B. saundersi* (figure C 2 b).

Centre de l'Espagne: Poxuelo de Calatrava (Ciudad Real).

**B. communista**, Santschi, fig. A. 2, C 4.

*B. meridionalis* var. *communista*, Santschi, Rev. Zool. Afr. vol. 7, p. 206, pl. 11, fig. 2 (1920) ♂.

L'ouvrière de cette Fourmi a été décrite et figurée par Santschi sur l'♂ minima; la grande ♀ a la tête plus longue, élargie en arrière, moins arquée sur les côtés, ce qui fait présumer que la tête de la femelle doit être notablement plus