

un seul exemplaire qu'il m'a obligeamment communiqué. Je donne ici la figure de sa tête (fig. B 4).

Corse. Fondé sur deux ♂ récoltés par Révélière (ma coll.) et une ♀ (coll. Santschi).

**B. corsicus** var. **LIGURICA** n. var. fig. A 7.

*B. meridionalis*, Emery (partim), Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 67, fig. 40 a, b (nec c, d), ♀ (nec ♀ ♂), 1916.

Ouvrière. — Brun rouge moyen, le derrière de la tête plus foncé, gastre noirâtre, mandibules, antennes et pattes d'un jaune un peu brunâtre. Très luisante, le gastre moins, à cause de la pubescence un peu plus abondante. Tête encore un peu plus allongée que chez le type *corsicus*. Epinotum déprimé comme chez *corsicus* et *gallicus*. — L. 2,2-2,6 mm.

Environs de Gênes (Mantero leg.).

**B. corsicus** **GALLICUS** n. subsp., fig. A 8, B 5, C 5.

*B. meridionalis*, Forel, Fourmis de la Suisse, p. 61, 336 (1874); Fauna Ins. Helv. Formic., p. 42 (1915) ♀, nec ♀, nec ♂.

*B. meridionalis* (partim), Mayr, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 20, p. 959 (1870); Ern. André, species etc. (1882); Bondroit, Ann. Soc. Ent. Fr., vol. 87, p. 88, fig. 40 (1918).

Ouvrière. — Brun jaunâtre, gastre ordinairement plus ou moins noirâtre, quelquefois pâle; pubescence jaunâtre; luisante. Pour la description de la forme du corps de l'♂, je renvoie le lecteur à mes figures et au premier texte de Forel (1874). Je ferai remarquer la grande différence entre la forme de la tête de la grande et de la petite ouvrière, desquelles la première rappelle la femelle, par sa forme allongée, la dimension et la position des yeux. Pour les mandibules, voir la note à p. 7. L'épinotum est déprimé et présente une face déclive longue et peu inclinée, tandis que la face basale est courte, convexe sur le profil et forme avec la face déclive une courbe sans trace d'angle; l'impression ou encoche méso-épinotale est peu profonde; mais très distincte. — L. 2-2,5 mm.

Femelle. — Brun plus ou moins foncé, mandibules et membres testacés, les fémurs généralement rembrunis. La forme de la tête est très différente de celle de la ♀ de *B. meridionalis* par ses côtés fortement arqués, ses angles postérieurement arrondis et les bords convergeant en avant chez la petite femelle, ressemblant en cela à la grande ouvrière. Le scape dépasse le bord occipital d'un sixième ou d'un septième, moins