

16. Mandibules étroites, à bord terminal armé de cinq dents... G. *Cryptopone*—Emery.
Mandibules linéaires, armées de deux dents séparées à leur bord interne, aiguës et courbées à l'extrémité..... G. *Myopias*—Roger.
17. Abdomen resserré entre chaque segment; pygidium impressionné ou bifurquéG. *Sphinctomyrmex*—Mayr., (S. G. *Eusphinctus* Em.
Abdomen resserré seulement après le segment post-pédiculaire. 18
18. Antennes de 10 articles G. *Ooceræ*—Rog.
Antennes de 9, 11 ou 12 articles 19
19. Pas d'yeux. Antennes de 9 articles. Massue d'un seul article G. *Syscia*—Roger.
Des yeux. Antennes de 11 ou de 12 articles. Massue de 2 ou 3 articles 20
20. Yeux grands, situés en avant des côtés de la tête G. *Lioponera*—Mayr.
Yeux petits, au milieu, ou derrière le milieu des côtés de la tête..... G. *Cerapachys*—Sm.

1ère TRIBU AMBLYOPONII.

1er Genre MYOPOPONE—Roger.

M. castanea—Smith.

= *M. rufula*—Roger.

♀. L. 9 à 11 mill. Caractères du genre. Mandibules étroites, dentées, mais assez courtes. Epistome échancré, bidenté. Antennes de 12 articles. Yeux très petits. Mésonotum très court. Onglets simples.

Luisante, d'un brun rougeâtre, lisse avec des points grossiers dispersés, rares sur l'abdomen. Quelques stries devant, sur les côtés de la tête, ainsi que sur les côtés du thorax et du pédicule.

Var. *maculata*, Roger. L. 8, 5—9 mill. Une tache oblongue, jaune sur les tibias médians et postérieurs. Couleur châtain, avec les pattes plus claires.

Ceylan (Simon), Ceylan, Nicobares (d'ap. Roger), Birmanie (Fea), Thaugy in Valley, Birmanie (Bingham) ♀.

♀. L. 14 mill. Occiput strié en long. Le pronotum dépasse devant le mésonotum, et forme une partie du dos. Le mésonotum a devant deux sillons convergents et derrière un sillon médian, comme chez certains ♂. Ailes enfumées de brun roussâtre. Du reste comme la ♀.

2me Genre MYSTRUM, Roger.

M. camillæ, Emery.

♀. L. (sans les mandibules) 3, 3 à 4, 5 mill. Testacé, opaque. Tête et thorax réticulés—ridés. Une pubescence composée de poils jaunâtres,