

3. *P. sulcata*, Mayr.

Poona, Thana (Wroughton); Calcutta, Madras, Delhi (Rothney); Poorce (Walsh); Orissa (Taylor); Dehra Dun, Himalaya (Smythies); Inde centrale (Betham).

♂. L. 10 à 10.5 mill. Palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Mandibules rudimentaires, rectangulaires, minces, plates, très loin de se rencontrer au milieu. Antennes longues; scapes très courts, 1½ fois plus longs que larges; 1er article du funicule plus large que long. Tête ovale, large; yeux et ocelles grands. Pronotum vertical, ne dépassant pas le mésonotum devant. Ce dernier avec deux sillons convergents. Pédicule surmonté d'une écaille haute, très épaisse, un peu plus large que longue, subtronquée devant et derrière, arrondie en haut. Abdomen allongé et étroit, rétréci après le 1er segment. Pygidium en longue pointe courbée. Hypopygium échancre à l'extrémité, presque en plaque. Valvules génitales extérieures arrondies, plutôt petites. Thorax assez robuste.

Tout le corps subopaque, finement ponctué. Ailes faiblement teintées de jaune. Pubescent.

(a) var. *sulcato-tessarinoda*, nov. var.: Madura et Calicut (Rothney).

(b) var. *fossulata* nov. var.: Madras (Rothney).

4. *P. rubiginosa*, Emery.

Poona (Wroughton); Birmanie, Moulmein (Fea.)

5. *P. bispinosa*, Smith.

Dehra Dun (Wood-Mason); Sibsagar, Assam (Wood-Mason); Bhamb Thigyaux, Metanja, Birmanie (Fea.).

6. *P. rufipes*, Jerdon.

Thana (Wroughton); Siwaliks (Rogers); Singhboon, Bengale (Stobbing); Ceylan (Yerbury); Kanara (Aitken); Orissa (Taylor); Dehra Dun, Assam (Smythies); Thaungyin Valley, Birmanie (Bingham); Teinzò, Metanja, Palon, Malewoon, Carin Ghecù 1300-1400 mètres (Fea.).

2me Sub-genus PONERA, sens. strict., Latr.

7. *P. melanaria*, Emery.

Kanara (Wroughton); Ceylon (Madarasz, Simon).

8. *P. nigrita*, Emery.

Darjeeling (Wroughton); Carin Chebá, Carin Ghecù 500-1,500 mètres (Fea.).

9. *P. luteipes*, Mayr.

N.-W. Himalaya (Rogers); Dharmasala (Sage); Coonoor (Daly); Mussoorie, Barrackpore, Pachmarhi, Delhi, Bombay (Rothney); Kanara, Belgaum, Bombay (Wroughton); Dehra Dun, Assam (Smythies); Travancore, Cochin (Ferguson); Birmanie (Bingham et Hodgson); Travancore (Ingleby); Ceylan (Yerbury, Madarasz, Simon), Carin Ghecù, Carin Ascini Ghecù, 1300-1500 mètres; Thagatà, Tenasserim (Fea.).

♂. L. 4 mill, environ. D'un testacé jaunâtre, sale. Mandibules très rudimentaires. Thorax assez fort et convexe; le mésonotum, sans sillons conver-