

Sud du lac Rodolphe, entre le chemin de fer et le lac (Afrique orientale anglaise).

Une seule ♀.

Cremastogaster gambiensis André var. **longiruga** n. var.

♀. Diffère du type de l'espèce par son métanotum qui est ridé en long au lieu de l'être en travers.

En outre le premier nœud du pédicule a le bord antérieur rectiligne et non arqué, et les angles antérieurs plus proéminents. La couleur du thorax et de la tête est plus foncée, roussâtre. Du reste bien semblable au type de l'espèce de la Gambie et du Sénégal.

♀. L. 8,5 mill. Toute semblable à l'ouvrière et de même couleur. Le métanotum n'a que deux tubercules arrondis. Second nœud entier, sans sillon médian. Ailes hyalines, à peine avec une idée de teinte jaunâtre; nervures et tache fort pâles.

♂. L. 4,3 mill. Mandibules bidentées. Scape presque aussi épais que long; les articles suivants arrondis, plus épais que longs, sauf les cinq derniers. Tête arrondie. Métanotum avec deux tubercules. Ailes hyalines, à nervures très pâles. Abdomen et vertex bruns; le reste d'un jaune brunâtre; membre jaune pâle.

Rendilé, Mont Xaroli; Mont Nyro (Afrique orientale anglaise).

Cremastogaster Neuvillei n. spec.

♀. L. 3,9 à 5 mill. Mandibules fortement striées, à bord terminal peu oblique, court. Bord antérieur de l'épistome droit et entier. Aire frontale distincte. Tête plus ou moins carrée, légèrement plus large que longue, distinctement plus large derrière que devant, faiblement échancrée derrière, arrondie derrière les yeux. Ceux-ci assez grands, situés au milieu des côtés, dont ils occupent près de 1/4. Les scapes atteignent au moins le bord occipital. Les antennes ont onze articles; tous ceux du funicule sont plus longs qu'épais, mais les articles 3 à 5 sont presque aussi épais que longs. Massue de 3 articles. Dos du pronotum convexe et bordé. Suture promésnotale distincte. Dos du mésnotum plus long que large, plus large devant que derrière, peu convexe, bordé latéralement, sans carène ni éminence au milieu. Échancrure méso-métanotale assez forte. Face basale du métanotum assez convexe, fortement élargie en arrière, plus large que longue, ter-