

**Quelques fourmis de Madagascar
récoltées par le Dr Friederichs et quelques
remarques sur d'autres fourmis**



Aphaenogaster Friederichsi u. sp. ♂ L : 3,8-4,2 mill.
 Mandibules assez luisantes, fortement ridées en long, avec des points espacés entre les rides, armées de quatre dents distinctes devant et de trois ou quatre denticules indistincts derrière. Epistome formant au milieu un fort lobe arrondi avec une large et distincte échancrure au milieu et une impression longitudinale derrière l'échancrure allant presque jusqu'à l'aire frontale qui est assez triangulaire et fortement imprimée. Arêtes frontales à peine divergentes, presque droites. Seulement un peu plus longue que large et un peu élargie derrière, chez la grande ouvrière, la tête est bien distinctement plus longue que large et nullement élargie derrière chez la petite, chez laquelle le bord postérieur est aussi moins marqué. Les yeux, de moyenne grandeur, sont situés à peine en avant des côtés (au milieu chez la grande ouvrière). Le scape dépasse l'occiput de deux fois son épaisseur. Le funicule, de onze articles, a une massue très distincte, composée de quatre articles, dont les trois avant-derniers sont subégaux et le dernier à peine aussi long que les deux précédents réunis. Les articles deux à sept du funicule sont assez distinctement plus longs que larges (le troisième à peine) et plus globuleux que chez la *subterranea*. Thorax