

7. *Strongylognathus christophi* Em. Этот интересный видъ, который держитъ въ своихъ гнѣздахъ въ качествѣ раба *Tetramorium caespitum*, встрѣченъ былъ г. Штанде на р. Иргизѣ и около Кустаная. Это очень интересная находка, такъ какъ о распространеніи этого муравья, специально свойственнаго востоку Россіи, пока еще мало известно. Самымъ сѣвернымъ пунктомъ его находженія въ нашихъ странахъ, насколько миѣ это известно, является Казанская губернія. Но такъ какъ онъ всегда живетъ совмѣстно съ *Tetramorium caespitum*, распространеннымъ до г. Архангельска, то возможно, что при болѣе тщательныхъ изслѣдованіяхъ онъ найдется и сѣвернѣе.

8. *Leptothorax nassonovi* Ruzsky. Рабочіе этого вида, типичнаго для степей юго-западной Сибири, были собраны въ окрести г. Тургая на цвѣтахъ бобовника (*Amygdalus nana*).

9. *Leptothorax unifasciatus* Latr. Найдены въ окр. Тургая, гдѣ жилъ въ сыпучемъ пескѣ, дѣлая тамъ глубокія норы.

10. *Tetramorium caespitum* Linn. Самки и рабочіе этого, вообще очень обыкновенного, вида муравья были добыты на стени между г. Орскомъ и Иргизомъ, затѣмъ около Тургая и въ сосновомъ бору по дорогѣ въ г. Кустанай. Большая часть добытыхъ экземпляровъ относилась къ типичной формѣ этого вида (*Tetram. caespitum turcicum* m.), весьма распространенной по всей западной Европѣ, въ Европейской Россіи и Сибири, Японіи, и Сѣв. Америкѣ.

Кромѣ того въ окр. Тургая была найдена интересная разновидность *Tetr. caespitum*, которая очень близко стоитъ къ var. *inerte* Мауг. распространенной въ Туркестанѣ и по всей Арабло-каспийской области, но отличается отъ нея только болѣе сильнымъ развитіемъ зубчиковъ на metanotum.

11. *Myrmica lobicornis* Ny I. Этотъ видъ былъ доставленъ миѣ г. В. И. Биркѣ изъ долины р. Бердянки, гдѣ имъ были встрѣчены крылатые самки и самцы 31 мая 1898 г., на т. назыв. „Караванной дорогѣ”, въ сѣверо-восточн. части Тургайской области.

12. *Myrmica stangeana*, nov. sp. Доставлены только рабочіе, которые отличаются слѣдующими признаками.

Рукоять усиковъ согнута подъ прямымъ угломъ, съ маленькимъ едва замѣтнымъ туцнью зубчикомъ на сгибѣ (у некоторыхъ особей этотъ зубчикъ совсѣмъ не развитъ). Лобные валики довольно большие. Лобная площадка матовая, тонко штриховатая