

Formica uralensis Ruzsky (♀).

Въ Томской губ. черноголовый муравей былъ раньше найденъ только въ одномъ пунктѣ на Алтаѣ (долина р. Аргута) въ его наиболѣе возвышенной части, между Катунскими и Чуйскими бѣлками (П. Н. Крыловъ). Мнѣ посчастливилось найти единственный муравейникъ этого вида на склонѣ продольного невысокаго хребта, поросшемъ рѣдкими лиственницами и березой съ примѣсю сосны, на пути между Муютой и Аносомъ. Въ другихъ мѣстахъ губерніи не попадался. Видимо, онъ вообще рѣдокъ и по характеру своего распространенія спорадиченъ.

Formica exsecta Ny! (♀, ♂, ♀) s. str.

Видъ этотъ, свойственный лѣсамъ, встрѣчается въ Томской губ., но далеко не такъ часто, какъ это можно было бы предполагать, такъ какъ онъ предпочитаетъ лиственные лѣса хвойнымъ. Вотъ почему въ названной губ. онъ болѣе обыченъ въ районахъ, занятыхъ березой и осиною, въ тайгу же далеко не заходитъ, селясь лишь по ея окраинамъ и по сосновымъ и лиственничнымъ борамъ. Кореннымъ же его мѣстообитаніемъ являются березовыя роши и уремы рѣчныхъ долинъ.

Въ Сѣверномъ Алтаѣ мѣстами довольно обыкновененъ. Держится тамъ на пологихъ травянистыхъ склонахъ вблизи долинъ рѣчекъ, среди рѣдкихъ насажденій лиственницъ, сосенъ и березъ. Съ послѣдними онъ тѣсно связанъ, усердно ихъ посѣщая ради живущихъ тамъ тлей.

Гнѣзда его имѣютъ видъ небольшихъ колмиковъ, состоящихъ каждый изъ закругленнаго конуса, сложеннаго изъ натаканыхъ мелкихъ травянистыхъ матеріаловъ и трухи съ значительной примѣсю земляныхъ частицъ, въ нѣкоторыхъ холмикахъ даже преобладающей. Такой насыпной холмикъ помѣщается на плотной земляной кочкѣ, занимая ея середину; края же кочки окружаютъ его въ видѣ кольцевого валика, поросшаго травой (главн. обр. злаками), скрывающей издали конусъ. Внутренняя, подземная воронка гнѣзда очень неглубокая, неидущая вглубь ниже основанія кочки.

Довольно часто я находилъ муравейники *F. exsecta* вдоль Катунскаго тракта между Бирулей-Улала — Александровка — Жен-