



Рис. 3. Детали строения *T. striativentre* (а, в-д), *T. kabulistanicum* (б), *T. schneideri* (е-з), *T. reticuligerum* (и) (а, б - брюшко рабочих сверху; в, е, и - голова рабочих спереди; д, з - то же самок; г, ж - грудь и стебелек рабочих в профиль)

ки стебелька с длинными отстоящими волосками; на брюшке отстоящие волоски есть по краям тергитов и на всей поверхности стернитов.

Тело темно-бурое до черного, ноги и усики охристые.

Размеры: ДГ-0,62-0,67, ШГ-0,64-0,69, ДС-0,28-0,29, ДМ-1,85-1,9 мм.

Рабочие (рис. 2, е).

Голова прямоугольная (ИГ-1,02-1,06), с параллельными боковыми сторонами и прямым затылочным краем. Скапус немного не достигает затылочного края (ИС-1,33-1,46). Вся голова с многочисленными неглубокими продольными морщинками. Глаза средних размеров (ИГл-5,5-6,0).

Грудь с явственным мезопропodeальным вдавлением, шипики пропodeума в виде равнобедренного треугольника, острые. Про- и мезонотум с продольными морщинками, пропodeум сверху между шипиками с шагреновой скульптурой. Членики стебелька сверху гладкие, блестящие.

Всё тело с многочисленными отстоящими волосками.

Цвет красновато-бурый.

Размеры: ДГ-0,71-0,78, ШГ-0,7-0,76, ДС-0,52-0,57, ДМ-0,9-0,99 мм.