



Рис. 4. Детали строения *T. karakalense* (паратип) (а), *T. caespitum* (б, в), *T. jacoti* (г) и *T. forte* (д) (а — брюшко рабочих сверху, б–д — грудь самок в профиль и сверху)

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Описываемый вид занимает промежуточное положение между группами *T. ferox* и *T. semilaeve* и хорошо отличается от всех видов строением стебелька самок. Рабочие сходны с *T. densopilosus*, отличаются скульптурой груди и меньшими размерами.

**ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МУРАВЬЕВ РОДА *TETRAMORIUM*
MAYR ФАУНЫ СССР (РАБОЧИЕ И САМКИ)**

- 1(6) I тергит брюшка хотя бы частично в продольной струйчатой скульптуре, шелковистый (рис. 3, а, б). Голова и грудь грубо скульптурованы.
- 2(3) Струйчатая скульптура развита в передней половине I тергита брюшка, задняя часть с слабой шагреневой скульптурой или гладкая (рис. 3, б); голова и грудь рабочих красновато-коричневые, брюшко темно-бурое *T. kabulisticum* Pisarski
- 3(2) I тергит брюшка полностью в струйчатой скульптуре; тело рабочих одноцветное, темно-бурое.
- 4(5) Рабочие: лоб с резкими, грубыми продольными морщинками, их количество между лобными валиками на уровне глаз не больше 20 (рис. 3, в). Проподеум с треугольными зубчиками (рис. 3, г). Узелок петиоля сверху слегка поперечный. Самки: лоб с грубыми продольными морщинками,