

7. *Paltothyreus pestelentia*, Smith.
 Cat. Brit. Mus. VI, p. 92.
 Angola (Welwitsch).
8. *Heptacondylus eumonoides*, Gerst.
 Peters, Reis. Moz. v, p. 514.
 Angola (Welwitsch).
9. *Dorylus atriceps*, Schuck.
 An. Nat. Hist. 1840, p. 323.
 Angola (Welwitsch).
10. *Enictus unicolor*, Smith.
 Angola (Welwitsch).
11. *Apis Adamsoni*, Latr.
 Angola (Welwitsch).
12. *Anthophora flavicollis*, Gerst.
 Peters, Reis. Moz. v, p. 445.
 Angola (Welwitsch).
13. *Anthophora zonata*, F.
 Fab. Piez. p. 331.
 Angola (Welwitsch).
14. *Antophora atriceps*, Nov. sp. ♂.
- Nigra; capite thoraceque fulvescento-hirtis, abdominis segmentis
 3°-6° albo-fasciatis; alis fumato-violaceis.
 Long. 18. mill.
- Noir. Chaperon noir sans tache; tête couverte de poils jaunes
 clairs, ceux de la face sont presque blancs.
 Thorax couvert de poils fauve-ferrugineux.
 Premier segment de l'abdomen à sa base garni de poils fau-
 ves, le reste nu, sur le bord du 3°, 4°, 5° et 6° segments larges
 bandes de poils blancs, courts et couchés, l'anus noir. Pattes anté-
 rieures garnies de poils blanchâtres. Ailes enfumées avec faibles
 reflets violacés.
 Angola (Welwitsch).